

1) Výrobek: **PŘIPOJOVACÍ SADA**

2) Typ: **IVAR.AIR TOUCH DS, IVAR.AIR TOUCH DSI**



**IVAR.AIR TOUCH DSI**



**IVAR.AIR TOUCH DS**

3) Charakteristika použití:

**IVAR.AIR TOUCH DS**

Profi-air připojovací sada se skládá ze čtyř ocelových vsuvek s obvodovým pryžovým těsněním na obou stranách.

použití: 78312820: ISO potrubí DN 125

použití: 78316820: ISO potrubí DN 160, spiro potrubí

použití: 78318820: ISO potrubí DN 180, spiro potrubí

**IVAR.AIR TOUCH DSI**

Profi-air izolovaná připojovací sada skládající se ze dvou EPP adaptérových nástavců pro rozšíření dosahu manžety. Potřebné pouze pro instalaci izolovaného potrubí DN 180.

použití 78318821: ISO potrubí DN 180


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	PARAMETR	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78312820	AIR TOUCH DS	Připojovací sada profi-air	Ocel	4	0,70
78316820	AIR TOUCH DS	Připojovací sada profi-air	Ocel	4	0,92
78318820	AIR TOUCH DS	Připojovací sada profi-air	Ocel	4	1,08
78318821	AIR TOUCH DSI	Připojovací sada ISO 400 touch	EPP	2	0,92

5) Technický náčrt a rozměry:



IVAR.AIR TOUCH DS



IVAR.AIR TOUCH DSI

	78312820	78316820	78318820	78318821
H/H <sub>1</sub> /H <sub>2</sub>	80	80	80	134/50/925
NW	125	160	180	-
D <sub>0</sub>	-	-	-	210
D <sub>1</sub>	-	-	-	180
L	-	-	-	248
W/W <sub>1</sub>	-	-	-	500/250
Údaje jsou uvedené v mm				

**6) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.