

1) Výrobek: **VÝVOD VZDUCHU 90°**

2) Typ: **IVAR.AIRT V902**




3) Charakteristika použití:

Těleso 90° vývodu pro připojení přívodní nebo odtahové vyústky, mřížky či ventilu. Lze použít univerzálně pro přiváděný vzduch nebo odpadní vzduch. K dispozici jsou volitelné filtry pro odpadní vzduch. Lze instalovat do stěn, podlah nebo stropů. Lze montovat s použitím upevňovacích úchytů.


4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚRY	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78313282	IVAR.AIRT V902	2 × 132 × 52 mm	PE-HD	1	0,382

profi-air tunnel vývod 90° Ø 125 mm

5) Technický náčrt a rozměry:


	78313282
D _o	133
D _i	125
L	158
W	290
H/H ₁ /H ₂	373/52/321
Údaje jsou uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:


*Včetně profi-air těsníčního a připojovacího prvku, obj. kód 78313210

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.