

1) Výrobek: **UNIVERZÁLNÍ TALÍŘOVÝ VENTIL**

2) Typ: **IVAR.AIR TVU**




### 3) Charakteristika použití:

Ventil přiváděného nebo odpadního vzduchu vyrobený z plastu, včetně instalačního rámu vhodného pro připojení jakéhokoli potrubí profi-air tunnel a profi-air classic DN 125. Vhodné pro nástěnné a stropní instalace. Umožňuje progresivní nastavení průtoku vzduchu.

### 4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	PARAMETRY	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78312630	IVAR.AIR TVU	DN 125	PP bílý	1	0,14


5) Technický náčrt a rozměry:




	<b>78312630</b>
<b>D/</b>	167
<b>H/H<sub>1</sub></b>	52/18
Údaje jsou uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:

a [počet otáček]



**Přiváděný vzduch**



### 7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.