

1) Výrobek: **VÝVOD VZDUCHU 90°**

2) Typ: **IVAR.AIRT VM90**



3) Charakteristika použití:


Těleso vývodu 90° pro krycí mřížky. Lze použít univerzálně pro přiváděný vzduch nebo odpadní vzduch. Lze instalovat do stěn nebo podlah. Lze namontovat s použitím přípeňovacích úchytů.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	ROZMĚRY	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78313285	IVAR.AIRT VM90	132 × 52 mm	PE-HD	1	0,60


profi-air tunnel vývod 90° pro profi-air větrací mřížku

5) Technický náčrt a rozměry:



	78313285
L / L₁ / L₂	269/85/89
W	309
H / H₁ / H₂	254/80/174
Údaje jsou uvedené v mm	

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:



*Včetně profi-air těsnícího a přípojovacího prvku, obj. kód 78313210.

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.