

1) Výrobek: MODULOVÁ ROZDĚLOVACÍ SKŘÍŇ

2) Typ: IVAR.AIRC R



3) Charakteristika použití:

Skříň rozdělovače slouží k rozdělení hlavního potrubního vedení na potrubní rozvod (přívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm, nebo Ø 90 mm.

Hlavní potrubí IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm nebo Ø 180 mm.

Se zvukově izolačním obložení, včetně montážních úhelníků.

Rozdělovač může být použit jako přímý nebo 90° rozdělovač. Dva boční kontrolní otvory jsou určeny pro kontrolu a čištění. Regulátory konstantního průtoku vzduchu je možno použít volitelně ve vývodech rozdělovače.


Dovolené průtoky při připojení k:

78316006 = max. 225 m ³ /h	rozdělovač, 5-pos. DN 160	v dodávce 7 ks zátek
78316011 = max. 360 m ³ /h	rozdělovač 10-pos. DN 160	v dodávce 14 ks zátek
78318016 = max. 450 m ³ /h	rozdělovač 15-pos. DN 180	v dodávce 18 ks zátek

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:


KÓD	TYP	MATERIÁL	JEDN. BAL. (ks)	HMOTNOST (kg/ks)
78316006	IVAR.AIRC R	ocel	1	4,600
78316011	IVAR.AIRC R	ocel	1	6,800
78318016	IVAR.AIRC R	ocel	1	9,100

5) Technický náčrt a rozměry:



	78316006	78316011	78318016
D₀	160	160	180
L₁	365	365	465
L₂	325	325	425
W	300	600	535
H	225	225	330

Údaje jsou uvedené v mm

6) Graf závislosti tlakové ztráty potrubí na průtoku vzduchu:

*Včetně připojovací spojky profi-air classic, obj. kód 78363321, obj. kód 78375321 a obj. kód 78390321

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.