

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle článku 2.1 EN ISO/IEC 17000:2004, normy EN 13172:2012

**Prodejce: IVAR CS spol. s r.o.**

Velvarská 9 - Podhořany  
27751 Nelahozeves II  
IČO: 45276935

**Výrobce: HIRSCH Porozell GmbH**

Profitcenter Dämmstoffe  
A-9555 Glanegg 58  
Německo

**Identifikační údaje o výrobku:**

**Systémová izolační deska (suchý systém) RENOVA TR 01** (FBH-WD150 weiß – označení výrobce)

**Popis a určení výrobku:**

Systémová tepelně izolační deska (suchý systém) se používá k tepelné izolaci podlahového vytápění bez ochranné fólie, zámky pro instalaci teplosměnných lamel, pouze pro potrubí Ø 16 mm ALPEX nebo PEX, tloušťka izolace 25 mm, rozteč 167 / 250 / 333 mm, užitečný rozměr 1000 x 500 mm = 0,50 m<sup>2</sup>.

**Údaje o použitém způsobu posuzování shody:**

Certifikát byl vydán na základě článku 2.1 EN ISO/IEC 17000:2004. Systémová deska a použitý materiál EPS je v souladu s evropskou normou EN 13172:2012

**Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:**

Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstraße 15/2, 1110 Wien, Rakousko, který vydal certifikát číslo WZ-11092/21 (1. rozšíření) ze dne 11. 2. 2025 (viz příloha).

**Potvrzení prodejce:**

Obchodní společnost IVAR CS spol. s r.o. potvrzuje, že výrobky jsou za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 10. 2. 2026



IVARCS  
HYDRONIC IDEAS  
Sídlo: Velvarská 9, Podhořany 277 51  
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935  
tel.: +420 315 765 211, fax: +420 315 765 213-4  
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS spol. s r.o.

# Zertifikat

## über die werkseigene Produktionskontrolle WZ-11092/21 (1. Verlängerung)

Gemäß Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit dem Akkreditierungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, Geschäftszahl BMWFJ-92.716/0153-I/12/2013 vom 15. Oktober 2013, in der Fassung GZ 2024-0.921.982 vom 8. Jänner 2025, gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

### **Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau Trittschall-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS)** (gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

hergestellt von

**Hirsch Porozell GmbH  
A-9555 Glanegg 58**

und hergestellt im Herstellungsbetrieb

**Hirsch Porozell GmbH  
A-9555 Glanegg 58**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass

- die im Anhang angeführten Produkte von der werkseigenen Produktionskontrolle erfasst sind und die werkseigene Produktionskontrolle die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale des (der) Produkte(s) abdeckt und
- die Anforderungen des Punktes 5 der Konformitätsbewertungsnorm EN 13172:2012 erfüllt sind.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 9. Dezember 2021 ausgestellt. Die vorliegende 1. Verlängerung des Zertifikates WZ-11092/21 ersetzt das Zertifikat vom 5. Jänner 2022 und bleibt gültig, solange die dem Zertifizierungsverfahren zugrundeliegenden Norm(en), die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale und/oder die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden und sofern nicht durch die Zertifizierungsstelle der werkseigenen Produktionskontrolle eine Aussetzung oder Zurückziehung erfolgt, längstens jedoch bis **10. Februar 2028**. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

**Martin Fehringer**



Leiter der Zertifizierungsstelle  
Dipl.-Ing. Martin Fehringer  
Oberstadtbaurat

cn=Martin Fehringer, c=AT,  
o=Stadt Wien, ou=MA 39,  
email=martin.fehringer@wien.gv.at  
13.02.2025 15:19

**Dieter Werner**



Leiter der Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle  
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc  
Oberstadtbaurat

cn=Dieter Werner, c=AT,  
o=Stadt Wien, ou=MA 39,  
email=dieter.werner@wien.gv.at  
13.02.2025 15:48

Wien, 11. Februar 2025

**ANHANG ZUM**

**Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle**

**WZ-11092/21 (1. Verlängerung)**

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers  
Hirsch Porozell GmbH, A-9555 Glanegg 58

Herstellungswerk: Hirsch Porozell GmbH, A-9555 Glanegg 58

**LEISTUNGSMERKMALE**

**Trittschall-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS)**

| Produktbezeichnung | Bezeichnungsschlüssel <sup>1)</sup> gem. EN 13163:2012+A1:2015            | Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) <sup>1)</sup> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| FBH-SD15 weiß      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD15-CP2          | 0,038                                       |
| FBH-SD20 grau      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2          | 0,031                                       |
| FBH-SD20 grau/weiß | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2          | 0,034                                       |
| FBH-SD20 weiß      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2          | 0,038                                       |
| FBH-SD30 grau      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2          | 0,031                                       |
| FBH-SD30 grau/weiß | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2          | 0,034                                       |
| FBH-SD30 weiß      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2          | 0,038                                       |
| FBH-SD30 K&D weiß  | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2          | 0,038                                       |
| FBH-SD40 weiß      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD40-CP2          | 0,038                                       |
| FBH-SD40 grau      | EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD40-CP2          | 0,031                                       |
| FBH-WD150 grau     | EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150 | 0,031                                       |
| FBH-WD150 weiß     | EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150 | 0,034                                       |
| FBH-WD150 K&D grau | EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150 | 0,031                                       |
| FBH-WD150 K&D weiß | EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150 | 0,034                                       |
| FBH-WD350 weiß     | EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS525-CS(10)350 | 0,035                                       |

<sup>1)</sup> Herstellerangabe