

1) Výrobek: STŘEŠNÍ UCHYCOVACÍ MODUL**2) Typ: IVAR.IVS SP**

MT600



MT630 – MT650

3) Popis:

- Střešní uchycovací moduly slouží k upevnění venkovní jednotky klimatizace na šikmou střechu.

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	POPIS
IVSMT600	IVAR.IVS SP	střešní uchycovací modul 800 x 400 mm
IVSMT630	IVAR.IVS SP	střešní uchycovací modul 800 x 420 mm
IVSMT650	IVAR.IVS SP	střešní uchycovací modul 800 x 520 mm

5) Technické a provozní parametry:


Materiál: pozinkovaná ocel
Povrchová úprava: epoxidový nátěr v polyesteru pro venkovní použití
Barva: RAL 9002

Nastavitelné tyče MT600: závitové z nerez oceli M12
Šrouby a matice MT600: nerez ocel

Sklon MT630 – MT650: min. 9° - max. 45°

Provozní zatížení: 140 kg
Testovací zatížení: 420 kg

6) Technické nákresy:




7) Schéma vrtání konzoly


MT600



MT630



MT650



8) Vybavení:

MT600



Izolační
podložky



Izolační
podložky



Vodováha

MT630 - MT650



Přední
uchycení



Izolační
podložky



Vodováha



Otvory pro
nastavení
sklonu

Upevňovací
kit



Antivibrační
podložky



9) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.