

**1) Výrobek: SETY UZAVÍRACÍCH ARMATUR
A PNEUMATICKÝCH POHONŮ BRANDONI**
**2) Typ: BRA.J9.100 + pohon AP
BRA.B2.100 + pohon AP
BRA.B3.622 + pohon AP**
3) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

SET mezipřírubové uzavírací klapky BRA.J9.100 a dvojčinného pneumatického pohonu AP.




KÓD	TYP	SPECIFIKACE
J9.100.025D16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; AP 40; dvojčinný
J9.100.032D16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; AP 40; dvojčinný
J9.100.040D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; AP 40; dvojčinný
J9.100.050D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; AP 52; dvojčinný
J9.100.065D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; AP 63; dvojčinný
J9.100.080D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; AP 63; dvojčinný
J9.100.100D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; AP 75; dvojčinný
J9.100.125D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; AP 92; dvojčinný
J9.100.150D16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; AP 92; dvojčinný

SET mezipřírubové uzavírací klapky BRA.J9.100 a jednočinného pneumatického pohonu AP.


KÓD	TYP	SPECIFIKACE
J9.100.025S16	BRA.J9.100 + AP	DN 25; AP 52S; jednočinný
J9.100.032S16	BRA.J9.100 + AP	DN 32; AP 52S; jednočinný
J9.100.040S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 40; AP 63S; jednočinný
J9.100.050S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 50; AP 75S; jednočinný
J9.100.065S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 65; AP 83S; jednočinný
J9.100.080S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 80; AP 92S; jednočinný
J9.100.100S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 100; AP 105S; jednočinný
J9.100.125S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 125; AP 115S; jednočinný
J9.100.150S16C	BRA.J9.100 + AP	DN 150; AP 140S; jednočinný

SET přírubového kulového uzávěru BRA.B2.100 a dvojčinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	SPECIFIKACE
B2100025D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; AP 52; dvojčinný
B2100032D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; AP 63; dvojčinný
B2100040D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; AP 63; dvojčinný
B2100050D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; AP 63; dvojčinný
B2100065D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; AP 75; dvojčinný
B2100080D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; AP 92; dvojčinný
B2100100D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; AP 105; dvojčinný
B2100125D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; AP 115; dvojčinný
B2100150D16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; AP 140; dvojčinný

SET přírubového kulového uzávěru BRA.B2.100 a jednočinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	SPECIFIKACE
B2100025S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 25; AP 75S; jednočinný
B2100032S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 32; AP 75S; jednočinný
B2100040S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 40; AP 83S; jednočinný
B2100050S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 50; AP 83S; jednočinný
B2100065S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 65; AP 92S; jednočinný
B2100080S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 80; AP 115S; jednočinný
B2100100S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 100; AP 140S; jednočinný
B2100125S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 125; AP 160S; jednočinný
B2100150S16CN	BRA.B2.100 + AP	DN 150; AP 190S; jednočinný

SET závitového kulového uzávěru BRA.B3.622 a dvojčinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	SPECIFIKACE
B3622012DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; AP 1; dvojčinný
B3622034DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; AP 1; dvojčinný
B3622100DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; AP 1; dvojčinný
B3622114DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; AP 2; dvojčinný
B3622112DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; AP 3; dvojčinný
B3622200DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; AP 3; dvojčinný
B3622212DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; AP 3,5; dvojčinný
B3622300DFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; A P4; dvojčinný

SET závitového kulového uzávěru BRA.B3.622 a jednočinného pneumatického pohonu AP.



KÓD	TYP	SPECIFIKACE
B3622012SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1/2"; AP 2S; jednočinný
B3622034SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3/4"; AP 2S; jednočinný
B3622100SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	1"; AP 3S; jednočinný
B3622114SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	5/4"; AP 3S; jednočinný
B3622112SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	6/4"; AP 3,5S; jednočinný
B3622200SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2"; AP 4S; jednočinný
B3622212SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	2 1/2"; AP 4,5S; jednočinný
B3622300SFVPB0	BRA.B3.622 + AP	3"; AP 5S; jednočinný

4) Poznámka:

Technické listy k výrobkům, které jsou předmětem setů naleznete u jednotlivých výrobků.

5) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.