

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

podle článku 2.1 EN ISO/IEC 17000:2004, normy EN 13172:2012

Prodejce: IVAR CS spol. s r.o.

Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II
IČO: 45276935

Výrobce: HIRSCH Porozell GmbH

Profitcenter Dämmstoffe
A-9555 Glanegg 58
Německo

Identifikační údaje o výrobku:

Systémová izolační deska COMBITOP ND 10 N (FBH-WD150 weiß – označení výrobce)

Popis a určení výrobku:

Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií se používá k tepelné izolaci podlahového vytápění se zvýšeným tepelným odporem a tvrzenou pochůznou krycí fólií (černá).

Pro potrubí Ø 16 – 18 mm ALPEX nebo PEX, tloušťka izolace 11 mm, tloušťka celková 31 mm, rozteč 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm, užitečný rozměr 1400 x 800 mm = 1,12 m².

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Certifikát byl vydán na základě článku 2.1 EN ISO/IEC 17000:2004. Systémová deska a použitý materiál EPS je v souladu s evropskou normou EN 13172:2012

Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:

Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, Rinnböckstraße 15/2, 1110 Wien, Rakousko, který vydal certifikát číslo WZ-11092/21 (1. rozšíření) ze dne 11. 2. 2025 (viz příloha).

Potvrzení prodejce:

Obchodní společnost IVAR CS spol. s r.o. potvrzuje, že výrobky jsou za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. Zajistil všechna nezbytná opatření k tomu, aby výrobní proces, včetně výstupní kontroly a zkoušek konečného výrobku, zabezpečovaly jednotnost výroby a shodu výrobků se základními požadavky, které jsou na ně aplikovatelné.

V Podhořanech dne: 10. 2. 2026



IVARCS
HYDRONIC IDEAS
Sídlo: Velvarská 9, Podhořany 277 51
Nelahozeves II, IČO: 45276935, DIČ: CZ45276935
tel.: +420 315 785 211 2, fax: +420 315 785 213-4
www.ivarcs.cz

Martina Nováková – IVAR CS spol. s r.o.

Zertifikat

über die werkseigene Produktionskontrolle WZ-11092/21 (1. Verlängerung)

Gemäß Abschnitt 2.1 der EN ISO/IEC 17000:2004 (Konformitätsbewertung – Begriffe und allgemeine Grundlagen) in Verbindung mit dem Akkreditierungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, Geschäftszahl BMWFJ-92.716/0153-I/12/2013 vom 15. Oktober 2013, in der Fassung GZ 2024-0.921.982 vom 8. Jänner 2025, gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im Hochbau Trittschall-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) (gemäß Angaben im Anhang zu diesem Zertifikat)

hergestellt von

**Hirsch Porozell GmbH
A-9555 Glanegg 58**

und hergestellt im Herstellungsbetrieb

**Hirsch Porozell GmbH
A-9555 Glanegg 58**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass

- die im Anhang angeführten Produkte von der werkseigenen Produktionskontrolle erfasst sind und die werkseigene Produktionskontrolle die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale des (der) Produkte(s) abdeckt und
- die Anforderungen des Punktes 5 der Konformitätsbewertungsnorm EN 13172:2012 erfüllt sind.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 9. Dezember 2021 ausgestellt. Die vorliegende 1. Verlängerung des Zertifikates WZ-11092/21 ersetzt das Zertifikat vom 5. Jänner 2022 und bleibt gültig, solange die dem Zertifizierungsverfahren zugrundeliegenden Norm(en), die im Anhang angeführten Leistungsmerkmale und/oder die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden und sofern nicht durch die Zertifizierungsstelle der werkseigenen Produktionskontrolle eine Aussetzung oder Zurückziehung erfolgt, längstens jedoch bis **10. Februar 2028**. Das Zertifikat umfasst inklusive Anhang 2 Seiten.

Martin Fehringer



Leiter der Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

cn=Martin Fehringer, c=AT,
o=Stadt Wien, ou=MA 39,
email=martin.fehringer@wien.gv.at
13.02.2025 15:19

Dieter Werner



Leiter der Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Dipl.-Ing. Dieter Werner, MSc
Oberstadtbaurat

cn=Dieter Werner, c=AT,
o=Stadt Wien, ou=MA 39,
email=dieter.werner@wien.gv.at
13.02.2025 15:48

Wien, 11. Februar 2025

ANHANG ZUM
Zertifikat über die werkseigene Produktionskontrolle
WZ-11092/21 (1. Verlängerung)

Dieses Zertifikat umfasst die werkseigene Produktionskontrolle folgender Produkte des Herstellers
Hirsch Porozell GmbH, A-9555 Glanegg 58

Herstellungswerk: Hirsch Porozell GmbH, A-9555 Glanegg 58

LEISTUNGSMERKMALE

Trittschall-Dämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Produktbezeichnung	Bezeichnungsschlüssel ¹⁾ gem. EN 13163:2012+A1:2015	Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) ¹⁾
FBH-SD15 weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD15-CP2	0,038
FBH-SD20 grau	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2	0,031
FBH-SD20 grau/weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2	0,034
FBH-SD20 weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD20-CP2	0,038
FBH-SD30 grau	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2	0,031
FBH-SD30 grau/weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2	0,034
FBH-SD30 weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2	0,038
FBH-SD30 K&D weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-BS100-SD30-CP2	0,038
FBH-SD40 weiß	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD40-CP2	0,038
FBH-SD40 grau	EPS – EN 13163 – T(0)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-BS100-SD40-CP2	0,031
FBH-WD150 grau	EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150	0,031
FBH-WD150 weiß	EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150	0,034
FBH-WD150 K&D grau	EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150	0,031
FBH-WD150 K&D weiß	EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(30)-DS(N)5-DLT(1)5-BS250-CS(10)150	0,034
FBH-WD350 weiß	EPS – EN 13163 – T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DLT(1)5-BS525-CS(10)350	0,035

¹⁾ Herstellerangabe