

esybox LINE

MODULARITA A KONEKTIVITA

Revoluce v posilování tlaku vody

esyboxline.com



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Available on the
Web Portal

**Vyšší úroveň
hospodaření
s vodou.**



IVARCS
HYDRONIC IDEAS

DAB
MAKING WATER EASY

esybox LINE

Důraz na **detail a design**

se promítá do všech částí produktu i příslušenství, které se tak spojují v řešení připravené splnit každou novou výzvu trhu.



Každý další komponent představuje funkční doplněk k řadě:
modulární, flexibilní a vysoce výkonná sada příslušenství, produktů a služeb
navržená tak, aby jednoduše a efektivně uspokojila každou potřebu.

EsyBox
EsyBox Diver
EsyBox Max
Esybox Pop





Čerpadla a vodárny z řady Esybox **jsou instalovány po celém světě.**

Řada EsyBox spatřila světlo světa před 10 lety, kdy přinesla skutečnou revoluci v konceptu posilování tlaku vody s plně integrovaným elektronickým ovládáním.

Za tu dobu si řada EsyBox Line vydobyla pevné místo na trhu, protože přináší kompletní a kompaktní řešení pro posilování tlaku vody v různorodých aplikacích po celém světě.



Úprava vody



**Zahradničení
a zavlažování**



**Posilování tlaku
vody**



Hydroponie



**Opětovné využití
dešťové vody**



Gastronomie



**Opětovné využití
šedé vody**



H₂D: Voda plně pod kontrolou.

Představujeme váš ideální pracovní nástroj kompatibilní s celou řadou EsyBox.

Jednoduchý a intuitivní nástroj pro vzdálené monitorování a nastavení čerpacích systémů.



esybox pop

Řešení, na které jste čekali.


Nejnovější přírůstek do rodiny EsyBox v sobě spojuje veškerou technologii DAB v lehkém a kompaktním provedení. Lze jej instalovat tam, kam se žádný jiný produkt nevejde.



esybox pop

Maximální tlak, minimální zastavěná plocha.

Od kompaktních rozměrů až po inteligentní správu je EsyBox Pop navržen tak, aby byl každý krok jednoduchý: od instalace přes údržbu až po nastavení a použití. Toto je nejnovější revoluční produkt, který se připojí k řadě EsyBox, a je vítaným doplňkem do domácností, protože vám umožňuje přizpůsobit průtok vody měnícím se potřebám, a to bez drahých či objemných příslušenství.



Super tiché zařízení typu „vše v jednom“

EsyBox Pop se dodává jako plně smontovaný balíček, připravený k použití v domácnostech bez jakýchkoli drahých nebo objemných doplňků.



Kompaktní a lehký

Čerpadlo, které se snadno přenáší a instaluje. S rozměry 39x22x26 centimetrů je jen o něco větší než kniha a váží pouhých čtyři a půl kilogramu. Perfektní a rychlé řešení pro zákazníka bez nepříjemností spojených s náročnou instalací a vypnutím vody na několik hodin.



Vestavěná konektivita

Díky konektivitě poskytované aplikací H₂D můžete kdykoli zkontrolovat stav zařízení, upravovat parametry, nastavovat komfortní funkce, přijímat upozornění na problémy a podniknout jakékoli potřebné kroky, bez ohledu na to, kde se nacházíte.



Použití

4 odběrná místa spuštěná současně
(bez sacího tlaku)*

6 odběrných míst spuštěných současně
(sací tlak 1 bar - kde je dovoleno)*

10 odběrných míst spuštěných současně
(sací tlak 2 bary - kde je dovoleno)*

*Údaje jsou uvedeny jako hrubý návod. Správné dimenzování naleznete v technickém katalogu nebo DNA.

Úroveň hluku

40 dB

P1 Max

300 W

Průtok

3,9 m³/h

při 1 baru 10 l/min v nočním režimu
Tichý chod jako
při běžném rozhovoru.


Zjistěte více
H2D.COM



H₂D je chytrá platforma, která vám ukáže, co se děje uvnitř systémů, což vám umožní optimalizovat jejich provoz a ušetřit peníze a zdroje. Ideální pro každého, kdo hledá řešení navržená tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a nabízela nepřekonatelný komfort.

Malá, výkonná a všestranná

EsyBox Mini³ je domácí vodárna určená pro řízení zvyšování tlaku vody v domácích a zahradních systémech, používaná ve spojení s nádržemi a dalším příslušenstvím. Nejmodernější technologie společnosti DAB byly vtěsnány do tohoto malého pouzdra, aby poskytovaly konstantní tlak a zároveň zajistily nižší hladinu hluku a spotřeby, částečně díky vestavěnému invertoru. Díky možnosti vytvoření systému zahrnujícího dvě jednotky EsyBox Mini³ pro posilování tlaku vody můžete optimalizovat výkon, zavést záložní funkci a nahradit zastaralé vodárny.



Více než všestranný

EsyBox Mini³ lze instalovat kdekoliv: horizontálně, vertikálně, na stěnu, nebo třeba do kuchyňské linky.

Displej lze otočit, aby se dokonale přizpůsobil jakékoli instalaci.



Vestavěná konektivita

Integrovaná konektivita s H₂D vám umožňuje vylepšit uživatelský zážitek z EsyBox Mini³ a umožňuje zařízení nativní připojení ke cloudovým službám bez nutnosti dalšího příslušenství.



Kompaktní rozměry a tichý chod

Díky vodou chlazenému motoru, elektronice poháněné invertorem, zvukově izolačnímu krytu a nožičkám tlumícím vibrace je tato domácí vodárna tak tichá, že neruší ani ty nejlhčí spáče.

To znamená, že malou a extrémně kompaktní vodárnu EsyBox Mini³ lze instalovat na místa, o kterých se vám dříve ani nesnilo.



Použití

Byty až do 3 podlaží*

*Údaje jsou uvedeny jako hrubý návod. Správné dimenzování naleznete v technickém katalogu nebo DNA.

Úroveň hluku

45 dB

P1 Max

850 W

Průtok

4,8 m³/h

První svého druhu

EsyBox je systém posilování tlaku vody určený pro použití s pitnou vodou v domácích systémech a zahradnických aplikacích. Jedná se o kompaktní produkt s kompletní sadou vestavěných komponentů, díky nimž je celý proces zvyšování tlaku v domácnosti snadný a efektivní.



Integrovaná konektivita

Nativní dálkové ovládání s H₂D pro správu, nastavení parametrů a komfortních funkcí. Vše je jednoduché a okamžité, bez potřeby dalšího příslušenství.




Modulární

Díky připojovacímu kitu EsyTwin nebylo vytváření dvojitych čerpacích stanic nikdy snazší. S polovičními rozměry oproti tradičním srovnatelným systémům získáte stejný výkon a průtok.



Komplexní sada

EsyTank je nádrž o objemu 480 litrů, která je dodávána s EsyDock, díky čemuž se EsyBox snadno instaluje nad zemí. EsyTank je také modulární: s možností instalace dalších nádrží na třech stranách.



Úspora energie až o 11 %

Při stejném výkonu ve srovnání s předchozí verzí.



Použití

Až 7 bytů s 1 koupelnou ve 3 podlažích*

*Údaje jsou uvedeny jako hrubý návod. Správné dimenzování naleznete v technickém katalogu nebo DNA.

Úroveň hluku

43 dB

P1 Max

1400 W

Průtok

7,2 m³/h

Zjistěte více
H2D.COM




H₂D je chytrá platforma, která vám ukáže, co se děje uvnitř systémů, což vám umožní optimalizovat jejich provoz a ušetřit peníze a zdroje. Ideální pro každého, kdo hledá řešení navržená tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a nabízela nepřekonatelný komfort.

ESYBOX DIVER

Budoucnost posilování tlaku vody

EsyBox Diver je první elektronické ponorné čerpadlo s vestavěným frekvenčním měničem, které má uživatelské rozhraní pro dálkové ovládání. Elektronika v kombinaci s konektivitou nabízí efektivní a všestranný produkt, který uspokojí potřeby každého uživatele: nespočet řešení pro zvyšování tlaku v domácnostech v jednom jednoduchém nástroji.



Všestranný a flexibilní

Jeden model a sada příslušenství poskytují výkon, který byste očekávali od celé řady:

Standardní verze pro instalaci do nádrže nebo studny; Suchá verze pro povrchovou instalaci; a verze X, která zahrnuje sací hadici v délce 1 m a plovák zabírající nasátí nečistot ze dna studny.



Vždy pod kontrolou

Dconnect Box 2 je dodáván standardně, což znamená, že instalace, monitorování a správa výkonu je rychlá a snadná prostřednictvím aplikace H₂D. Váš chytrý telefon slouží zároveň jako přenosný displej, pomocí kterého můžete v reálném čase sledovat spotřebu a provoz čerpadla, na dálku kontrolovat hladinu vody pomocí plováku nebo předcházet poruchám a alarmům.



Použití

Až 7 bytů s 1 koupelnou
ve 3 podlažích*


*Údaje jsou uvedeny jako hrubý návod. Správné dimenzování naleznete v technickém katalogu nebo DNA.

P1 Max	Průtok	Výtlak
1300 W	7,2 m ³ /h	55 m

ESYBOX MAX

Účinnost, která jde s dobou

EsyBox Max, čerpací systém, který je od samého začátku průlomový a uspokojuje jak rezidenční, tak i komerční trh díky využití jednoduché, ale účinné myšlenky: modulárního designu komponent. Čerpadla využívají kombinaci nativních komunikačních technologií Wi-Fi a Bluetooth, služeb připojení a rozšiřujících modulů, takže se vzájemně propojují a systém efektivně a okamžitě komunikuje s okolním světem.



OSA, Montáž na místě

Každý komponent je sestaven tak, aby nabízel vyšší výkon a uživatelský komfort. EsyBox Max lze konfigurovat na místě a kombinovat 1 až 4 čerpadla, čímž se vytvoří libovolná stanice, která nejlépe vyhovuje aktuálním individuálním potřebám na základě vybavení a spotřebičů na místě.



Wi-Fi připojení

Díky vestavěné funkci H₂D si můžete být jisti, že jsou provozní parametry čerpadel dokonale sladěny s konstrukčními specifikacemi, čímž se předejde jakýmkoli problémům. Nastavení a monitorování probíhá v reálném čase, a to i na dálku.



Použití

model 45/120 Až 20 bytů s 1 koupelnou ve 4 podlažích*

model 60/120 Až 35 bytů s 1 koupelnou ve 4 podlažích*

model 85/120 Až 45 bytů s 1 koupelnou ve 4 podlažích*

*Údaje jsou uvedeny jako hrubý návod. Správné dimenzování naleznete v technickém katalogu nebo DNA.

P1 Max	Průtok	Výtlač
3500 W	17,4 m ³ /h	až 96 m

Zjistěte více
H2D.COM



H₂D je chytrá platforma, která vám ukáže, co se děje uvnitř systémů, což vám umožní optimalizovat jejich provoz a ušetřit peníze a zdroje. Ideální pro každého, kdo hledá řešení navržená tak, aby byla šetrná k životnímu prostředí a nabízela nepřekonatelný komfort.

CHYTRÉ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DOMOV I PRÁCI



H₂D zjednodušuje pracovní postupy: je to ideální nástroj pro okamžité splnění požadavků vašich zákazníků a tedy i růst vašeho podnikání.



Nástroje H₂D přinášejí profesionální výsledky a výhody pro všechny

Zlepšení pracovních postupů znamená uvolnění času pro soustředění se na jiné oblasti vašeho podnikání.

Volbou H₂D zlepšíte zákaznický servis, snížíte počet mimořádných událostí a bez námahy rozvíjíte své podnikání.



OPTIMALIZACE ČASU A PRÁCE

Práce na místě již není vždy nutná: H₂D umožňuje vzdálené ovládání systémů a v případě potřeby je snazší plánovat práci na místě.



VYŘEŠENÍ PROBLÉMŮ NA DÁLKU

Vzdálené monitorování hlásí závady v reálném čase a umožňuje vám řešit potenciální problémy dříve, než se stanou závažnými, a v případě potřeby podniknout okamžitá opatření, což v konečném důsledku snižuje jakékoli narušení provozu.



SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI

Díky vzdáleně optimalizovaným parametrům je zajištěn trvale plynulý provoz systému: zákazník se již nikdy nebude potýkat s problémy s vodou.



RYCHLÉ ODHALENÍ PŘÍČINY A VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud nezbývá nic jiného než jet na místo, H₂D vám poskytne veškeré informace potřebné k přípravě práce předem, aby bylo možné provést rychlou a trvalou opravu, a technik tak může vše udělat najednou.



LEPŠÍ PLÁNOVÁNÍ SERVISŮ = VYŠŠÍ ZISK

Díky vzdálenému ovládání systémů je snadné nabízet nepřetržitý monitoring a preventivní údržbu. Systémy jsou méně náchylné k poruchám a mimořádným událostem, zatímco vaše podnikání roste.



VÝHODY PRO VŠECHNY

Mít spokojené zákazníky je skutečnou radostí a zárukou profesionální hrdosti: s H₂D je snadné udržet spokojenost majitelů domů, bytů a malých podniků a správců bytových domů.

...A TAKÉ PRO VÁŠ DOMOV!

Nejen pro profesionály: H₂D JE PRO KAŽDÝ DOMOV. DÍKY INTELIGENTNÍM FUNKCÍM PŘENÁŠÍ KOMFORT NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ, MONITORUJE SPOTŘEBU A DETEKTUJE JAKÉKOLI PROBLÉMY.



POWER SHOWER

Chcete-li z běžné sprchy udělat "power shower", musíte zvýšit tlak vody na maximum. H₂D vám umožňuje zvýšit tlakové parametry jen na dobu sprchování a zároveň snížit jeho spotřebu po zbytek dne. Pohodlí je tak vždy zaručeno.



NOČNÍ REŽIM

Během noci, kdy i nepatrné bzučení může znít hlučně, můžete zapnout režim spánku, který přepne již tak tiché čerpadlo do režimu super tichého provozu.



REŽIM DOVOLENÉ

(Pouze pro EsyBox Pop)

Tato důležitá funkce pomáhá minimalizovat aktivitu zařízení, a tím šetří energii během dovolené nebo delší doby, kdy nejste doma.



PŘEHLED

V H₂D můžete získat přehled o využití a provozním stavu systému v reálném čase: pokud něco není v pořádku, okamžitě kontaktujte zákaznickou podporu.



CHYTRÝ DOMOV A HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ

Pokud chcete, můžete ovládat komfortní režimy jednoduše pomocí hlasových asistentů Alexa a Google Home. I když jste ve sprše!

Používání aplikace

H₂D je snadné: stáhněte si aplikaci, vytvořte si profil a můžete začít!



H₂D PŘEDPLATNÉ: BASIC A PREMIUM PLÁNY

Aplikace nabízí bezplatnou sadu funkcí a díky dostupným předplatným se stává nenahraditelným pracovním nástrojem.



Profesionálové

	BASIC	PREMIUM
VZDÁLENÉ MONITOROVÁNÍ, ZÁKLADNÍ PARAMETRY	✓	✓
VZDÁLENÉ MONITOROVÁNÍ A ŘÍZENÍ VŠECH PARAMETRŮ		✓
ALARMY: ZOBRAZENÍ A EXPORT (PDF, CSV))	Poslední alarm	Kompletní historie alarmů
PUSH NOTIFIKACE S ALARMY A DATY PŘÍMO V APLIKACI	✓	✓
SDÍLENÍ NEBO PŘEVOD INSTALACE NA DALŠÍ UŽIVATELE	Max. 2 uživatelé	Max. 10 uživatelů
POROVNÁNÍ AKTUÁLNÍ/PŘEDCHOZÍ MĚSÍČNÍ SPOTŘEBY	✓	✓
ROČNÍ HISTORIE SPOTŘEBY (PO DNECH, TÝDNECH, MĚSÍCÍCH)		✓
OKAMŽITÝ TISK ZPRÁVY DO PDF		✓



Koncoví uživatelé

	BASIC	PREMIUM
POROVNÁNÍ AKTUÁLNÍ/PŘEDCHOZÍ MĚSÍČNÍ SPOTŘEBY	✓	✓
ROČNÍ HISTORIE SPOTŘEBY (PO DNECH, TÝDNECH, MĚSÍCÍCH)		✓
SPRÁVA ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ		✓
KOMFORTNÍ FUNKCE: POWER SHOWER, NOČNÍ REŽIM	✓	✓
HLASOVÉ OVLÁDÁNÍ (ALEXA, GOOGLE HOME)	✓	✓
ZOBRAZENÍ ALARMŮ	Pouze poslední alarm	Kompletní historie alarmů
PUSH NOTIFIKACE V APLIKACI	✓	✓
VZDÁLENÉ MONITOROVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ	✓	✓

Srovnávací tabulka



Vlastnosti

esybox pop

esybox mini³

esybox



PROVOZNÍ ROZSAH

PRŮTOK: až 3,9 m³/h
VÝTLAK: až 32 m

PRŮTOK: až 4,8 m³/h
VÝTLAK: až 55 m

PRŮTOK: až 7,2 m³/h
VÝTLAK: až 65 m



ÚSPORA NÁKLADŮ NA ENERGIE AŽ

40 €/ROK*

160 €/ROK*

310 €/ROK*



INTEGROVANÁ KONEKTIVITA

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ



KOMPATIBILNÍ S APLIKACÍ



MODBUS



MOŽNOSTI VÍCE ČERPADEL



☒
(až 2 čerpadla)

☒
(až 4 čerpadla)



CERTIFIKACE

ACS,
WRAS,
NSF61

ACS,
WRAS,
NSF61

ACS,
WRAS,
NSF61



INVERTER

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ



DISPLEJ

SMART HMI

LCD S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM,
70x40 mm

LCD S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM,
70x40 mm



ROZMĚRY

12,2 Š X 22,5 H X 20,9 V cm

24 Š X 27 H X 44 V cm**

26 Š X 35 H X 56,5 V cm**



HMOTNOST

4,4 kg

14,6 kg

27 kg

Vhodné pro čerpání vody ze



STUDNÍ



☒
(do hloubky 8 m)

☒
(do hloubky 8 m)



NÁDRŽÍ



SCHVÁLENÝCH NÁDRŽÍ NA DEŠŤOVOU VODU



VODOVODŮ (POKUD TO ZÁKON DOVOLUJE)





Vlastnosti

esybox DIVER

esybox MAX



PROVOZNÍ ROZSAH

PRŮTOK: až 7,2 m³/h
VÝTLAK: až 55 m

PRŮTOK: až 17,4 m³/h
VÝTLAK: až 113 m



ÚSPORA NA ENERGIÍCH AŽ

250 €/ROK*

1175 €/ROK* (na základě Esybox Max 85/120)



INTEGROVANÁ KONEKTIVITA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ s Dconnect Box 2

INTEGROVANÉ



KOMPATIBILNÍ S APLIKACÍ



MODBUS



MOŽNOSTI VÍCE ČERPADEL



■
(až 4 čerpadla)



CERTIFIKACE

ACS, WRAS, NSF61
(Pouze modely určené pro pitnou vodu)

ACS
WRAS,
NSF61



INVERTER

INTEGROVANÉ

INTEGROVANÉ



DISPLEJ

„PŘENOSNÝ“, zobrazuje se přímo na chytrém telefonu

LCD DISPLEJ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM, optimální viditelnost s vysokým kontrastem, 70x40 mm



ROZMĚRY

18,5 Š X 18,5 H X 65 V cm

37,5 Š X 38,5 H X 76,5 V cm



HMOTNOST

17 kg

38 kg

Vhodné pro čerpání vody ze



STUDNÍ



NÁDRŽÍ



SCHVÁLENÝCH NÁDRŽÍ NA DEŠŤOVOU VODU



VODOVODŮ (POKUD TO ZÁKON DOVOLUJE)





Nový **koncept** instalace a údržby **přímo na místě!**

V řadě EsyBox je vše inovativní, počínaje designem až po funkčnost. Všechny produkty v této řadě jsou navrženy tak, aby se daly snadno přenášet a montovat na místě. Díky sadě funkčního příslušenství a modulární konstrukci je lze upravit tak, aby vyhovovaly danému prostoru, a snadno je nainstalovat v několika krocích: zcela nový přístup ke zvyšování tlaku.

esybox pop



esydock pop

Díky regulovatelným připojením se dokovací stanice přizpůsobí jakémukoli nastavení instalace, což umožňuje ještě rychlejší, snadnější a flexibilnější instalaci.


Dodává se se všemi rozhraními potřebnými pro připojení k systému. Obsahuje rovněž sadu pro montáž na stěnu a připojení bypassu.



esywall pop

Kompletní sada pro montáž na zeď včetně držáku, šroubů a hmoždinek.

esybox mini³



ESYWALL

Sada pro montáž na stěnu se šrouby, kotvami a podložkami. Obzvláště vhodné pro čerpací stanice se dvěma čerpadly EsyBox Mini³.

(Dostupné pro EsyBox a EsyBox Mini³)



ESYTWIN MINI

Připojovací kit pro vytvoření posilovací stanice se dvěma zařízeními EsyBox Mini³ včetně rychlospojek.



ESYTANK 500 MINI

Speciálně navržená plastová nádrž o objemu 500 l pro akumulaci vody s EsyBox Mini³.



ESYTANK 300 MINI

Speciálně navržená plastová nádrž o objemu 300 l pro akumulaci vody s EsyBox Mini³.



Sada pro výtlak EsyTank

Volitelné příslušenství se skládá z 1" PP potrubí pro vytvoření stanic s více čerpadly.



Spojovací sada EsyTank

Tato sada umožňuje připojení několika ESYTANK nádrží nebo mezi ESYTANK a rozšiřovací nádrží.



ESYCOVER + ESYGRID

Umožňuje instalaci vodárny ESYBOX ve venkovním prostředí a chrání ji před deštěm a vstupem cizích těles.

esybox



ESYWALL

Sada pro montáž na stěnu se šrouby, kotvami a podložkami. Obzvláště vhodné pro čerpací stanice se dvěma čerpadly EsyBox Mini³.

(Dostupné pro EsyBox a EsyBox Mini³)



ESYDOCK

Sada příslušenství pro rychlé připojení systému. Jedná se o základnu s rychlospojkami, pomocí které lze zařízení ESYBOX jednoduše připojit nebo odpojit.



ESYTWIN

Připojovací kit pro vytvoření posilovací stanice se dvěma zařízeními ESYBOX včetně rychlospojek.



ESYTANK 500

Speciálně navržená plastová nádrž o objemu 500 l pro akumulaci vody s EsyBox.



ESYTANK 300

Speciálně navržená plastová nádrž o objemu 300 l pro akumulaci vody s EsyBox.



Sada pro výtlak EskyTank

Volitelné příslušenství se skládá z 1" PP potrubí pro vytvoření stanic s více čerpadly.



Spojovací sada EskyTank

Tato sada umožňuje připojení několika ESYTANK nádrží nebo mezi ESYTANK a rozšiřovací nádrží.



ESYCOVER + ESYGRID

Umožňuje instalaci vodárny ESYBOX ve venkovním prostředí a chrání ji před deštěm a vstupem cizích těles.



ESY I/O - V2

Jedná se o elektronický expanzní modul umožňující propojit ESYBOX s vnějšími vstupními/výstupními zařízeními (např. plovákový spínač, tlakový spínač, dálkový alarm) a se systémy BMS (systém řízení budov).

ESYBOX DIVER



NFC snímač hladiny

Připojení k D.CONNECT BOX 2, snímá hladinu vody v nádrži a upozorní uživatele na hladinu prostřednictvím aplikace. (Pouze pro DTRON 3 a ESYBOX DIVER).



Hladinový plovák

Detekuje hladinu vody v nádrži, zabraňuje jejímu vyprázdnění a ochrání čerpadlo proti chodu nasucho.



Sací sada Pouze pro verzi X

Pro zabránění vhnění prachu a kalu do sacího potrubí vody.



DOC68

DOC68 umožňuje instalaci DTRON a ESYBOX DIVER ve venkovním prostředí jako povrchové čerpadlo se stupněm krytí IP68.

ESYBOX MAX



ESYDOCK MAX

Základna s rychlospojkami, pomocí které lze zařízení ESYBOX jednoduše připojit nebo odpojit.



2 ESYDOCK MAX

Připojovací kit pro vytvoření posilovací stanice se dvěma zařízeními ESYBOX včetně rychlospojek.



3 ESYDOCK MAX

Připojovací kit pro vytvoření posilovací stanice se třemi zařízeními ESYBOX včetně rychlospojek.



esy I/O

Elektronický expanzní modul umožňující propojit ESYBOX s vnějšími vstupními/výstupními zařízeními a se systémy BMS (systém řízení budov).



Ovládací panely

Elektrické připojovací panely pro 2 nebo 3 čerpadla vybavená termomagnetickými spínači pro napájení stanic s více čerpadly.



Montážní držák

Držák pro montáž elektrického panelu přímo na desku systému s více čerpadly



On-line návrh čerpadel

IVAR CS spol. s r.o.

Velvarská 9, Podhořany | 277 51 Nelahozeves II | Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2

e-mail: info@ivarcs.cz | www.ivarcs.cz

www.ivarcs.cz

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační.
Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.



Váš prodejce