




PLASTOVÉ
A POZINKOVANÉ
NÁDOBY
NA VODU

**Určeno pro podzemní instalaci****Vhodné pro pitnou vodu****Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)****Obecný popis:**

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Proudlovení je součástí dodávky.

kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	ceníková cena
A590062	IVAR.ELCHU-1000	1000	915	1415	1720	21 742 Kč
A590070	IVAR.ELCHU-2000	2000	1300	1800	1700	30 685 Kč





Určeno pro podzemní instalaci



Není vhodné pro pitnou vodu



Určeno pro zadržování
dešťové vody



* Přívod pitné vody je možný jen v případě, že je systém instalován v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

Obecný popis:


Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu dešťovou vodou pro její další využití.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylenový monoblok

Poznámka: Čerpadla nejsou součástí dodávky.


kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	ceníková cena
A520074	IVAR.RAIN BASIC CU-3000	3000	1585	1870	1920	62 285 Kč
A520080	IVAR.RAIN BASIC CU-5000	5000	1860	2150	2380	89 328 Kč
A520092	IVAR.RAIN BASIC CU-10000	10000	2130	2225	3410	168 835 Kč

**Určeno pro podzemní instalaci****Vhodné pro pitnou vodu****Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**


ELCUV 8500



Prodloužení



ELCU 3000 - 5000



ELCU 10000

Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylenový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Prodloužení není součástí dodávky.

kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	ceniková cena
1720551	IVAR.ELCU-3000	3000	1585	1870	1920	33 264 Kč
1720557	IVAR.ELCU-5000	5000	1860	2150	2380	55 525 Kč
1720563	IVAR.ELCU-10000	10000	2130	2225	3410	123 273 Kč
7081200	IVAR.Prodloužení Ø 500 pro ELCU-3000 - 5000		500	430		3 908 Kč
A5G0092	IVAR.Prodloužení Ø 700 pro ELCU-10000		700	450		5 728 Kč
A650090	IVAR.ELCUV-8500	8500	2270	2150		105 205 Kč
A5G0150	IVAR.Prodloužení Ø 150 pro ELCUV-8500		150			1 395 Kč
A5G0600	IVAR.Prodloužení Ø 600 pro ELCUV-8500		600			2 878 Kč

**Určeno pro podzemní instalaci**

Vhodné pro pitnou vodu

Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)Prodloužení
A5G0092**Obecný popis:**

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylenový monoblok
- hygienický atest

Poznámka: Prodloužení není součástí dodávky.

kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	ceníková cena
A630015	IVAR.ELMU-15000	15000	2100	2200	5370	275 871 Kč
A630020	IVAR.ELMU-20000	20000	2100	2200	7000	397 440 Kč
A630025	IVAR.ELMU-25000	25000	2100	2200	8650	450 042 Kč
A630030	IVAR.ELMU-30000	30000	2100	2200	10250	581 548 Kč
A630035	IVAR.ELMU-35000	35000	2100	2200	11900	631 228 Kč
A630040	IVAR.ELMU-40000	40000	2100	2200	13500	759 812 Kč



Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



**Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**




Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	délka L (mm)	připojení	ceniková cena
A580051	IVAR.ELCHO-300	300	625	705	1100	1"	6 079 Kč
A580055	IVAR.ELCHO-500	500	720	800	1500	1"	10 404 Kč
A580059	IVAR.ELCHO-750	750	820	900	1580	5/4"	11 398 Kč
A580062	IVAR.ELCHO-1000	1000	915	995	1720	5/4"	13 151 Kč
A580067	IVAR.ELCHO-1500	1500	1155	1255	1630	6/4"	18 119 Kč
A580070	IVAR.ELCHO-2000	2000	1300	1400	1700	6/4"	23 087 Kč
A580074	IVAR.ELCHO-3000	3000	1450	1550	2000	6/4"	35 068 Kč
A580080	IVAR.ELCHO-5000	5000	1740	1840	2310	2"	54 589 Kč



Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



**Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**




Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	výška H (mm)	délka L (mm)	šířka P (mm)	připojení	ceníková cena
1720435	IVAR.ELCP-500	500	1060	840	700	1"	9 561 Kč
A640060	IVAR.ELCPN-800	800	1320	1290	670	1"	15 038 Kč
1720442	IVAR.ELCP-1000	1000	1420	1400	670	1"	16 281 Kč
A640070	IVAR.ELCPN-2000	2000	1900	2050	695	6/4"	33 448 Kč



Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



**Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**




Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	připojení	ceniková cena
A510051	IVAR.ELCV-300	300	630	1170	1"	5 961 Kč
A510055	IVAR.ELCV-500	500	700	1460	1"	8 106 Kč
A510059	IVAR.ELCV-750	750	800	1680	5/4"	11 981 Kč
A510062	IVAR.ELCV-1000	1000	800	2180	5/4"	13 418 Kč
A510067	IVAR.ELCV-1500	1500	1060	1920	6/4"	18 119 Kč
A510070	IVAR.ELCV-2000	2000	1200	2015	6/4"	19 287 Kč
A510074	IVAR.ELCV-3000	3000	1470	2050	6/4"	27 762 Kč
A510080	IVAR.ELCV-5000	5000	1790	2210	2"	40 328 Kč



Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



**Vhodné pro kapaliny jiné než voda
(nutná konzultace s dodavatelem)**




Obecný popis:

Plastové nádoby vhodné k předzásobení objektu pitnou nebo dešťovou vodou pro její další využití. Mohou sloužit jako retenční nádrže pro posilovací stanice či pro další úpravu vody vstupující do rozvodů v objektu.

Vlastnosti:

- rozsah teploty: od -50 °C až do +60 °C
- provedení: samonosné
- materiál: polyetylénový monoblok
- hygienický atest



kód	typ	objem (l)	výška H (mm)	délka L (mm)	šířka P (mm)	připojení	ceníková cena
A600051	IVAR.ELSSC-300	300	680	1150	610	1"	7 365 Kč
A600055	IVAR.ELSSC-500	500	850	1300	700	1"	11 398 Kč

IVAR.ELCB

od **3 273 Kč**




Určeno pro nadzemní instalaci




Vhodné pro pitnou vodu



Vhodné pro kapaliny jiné než voda (nutná konzultace s dodavatelem)



ELCB 100 ÷ 500



ELCBA 500



kód	typ	objem (l)	výška H (mm)	délka L (mm)	šířka P (mm)	ceníková cena
1720624	IVAR.ELCB-100	100	575	500	500	3 273 Kč
1720629	IVAR.ELCB-200	200	625	700	600	4 968 Kč
1720633	IVAR.ELCB-300	300	655	800	700	6 312 Kč
A530055	IVAR.ELCB-500	500	770	1066	716	8 592 Kč
A530056	IVAR.ELCBA-500	500	1120	716	716	9 586 Kč

IVAR.ELBC

od **2 806 Kč**




Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



Vhodné pro kapaliny jiné než voda (nutná konzultace s dodavatelem)



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	ceníková cena
A570035	IVAR.ELBC-60	60	380	650	2 806 Kč
A570038	IVAR.ELBC-100	100	460	710	3 507 Kč
A570043	IVAR.ELBC-150	150	460	1025	4 149 Kč
A570047	IVAR.ELBC-200	200	575	895	5 144 Kč
A570049	IVAR.ELBC-250	250	575	1090	5 904 Kč
A570051	IVAR.ELBC-300	300	575	1290	7 365 Kč

IVAR.ELPA

od **5 202 Kč**





Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu



Vhodné pro kapaliny jiné než voda (nutná konzultace s dodavatelem)



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	připojení	ceníková cena
A560051	IVAR.ELPA-300	300	770	820	1"	5 202 Kč
A560055	IVAR.ELPA-500	500	915	950	1"	7 422 Kč
A560059	IVAR.ELPA-750	750	1060	1045	5/4"	9 527 Kč
A560062	IVAR.ELPA-1000	1000	1205	1125	5/4"	11 514 Kč
A560067	IVAR.ELPA-1500	1500	1300	1350	6/4"	14 962 Kč
A560070	IVAR.ELPA-2000	2000	1440	1460	6/4"	18 119 Kč
A560074	IVAR.ELPA-3000	3000	1735	1570	6/4"	23 320 Kč
A560080	IVAR.ELPA-5000	5000	2020	1885	2"	36 821 Kč

IVAR.ELJAR

od **6 721 Kč**




Určeno pro nadzemní instalaci



Vhodné pro pitnou vodu




Vhodné pro kapaliny jiné než voda (nutná konzultace s dodavatelem)



kód	typ	objem (l)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	připojení	ceníková cena
A5H0051	IVAR.ELJAR-300	300	800	1080	1"	6 721 Kč
A5H0055	IVAR.ELJAR-500	500	1020	1140	1"	8 125 Kč
A5H0059	IVAR.ELJAR-750	750	1115	1250	1"	10 813 Kč
A5H0062	IVAR.ELJAR-1000	1020	1190	1600	1"	15 781 Kč

PLOVÁKOVÉ VENTILY PRO HLÍDÁNÍ HLADINY V NÁDRŽI S FUNKCÍ „QUICKSTOP“



od **1 520 Kč**

kód	typ	připojení	ceníková cena
8001100	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	3/4"	1 520 Kč
8001110	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	1"	1 636 Kč
8001120	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	5/4"	1 753 Kč
8001130	IVAR.PLOVÁKOVÝ VENTIL PLUS	6/4"	1 812 Kč

PRODLOUŽENÍ / FILTR PRO PLASTOVÉ NÁDRŽE



Náhradní hrdlo pro ELCU



Prodloužení pro ELCU



Filtr pro dešťovou vodu

od **2 981 Kč**

kód	typ a specifikace	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	ceníková cena
A5G0062	IVAR.NÁHRADNÍ HRDLO Ø 300 PRO ELCU-1000	300	440	2 981 Kč
A5G0070	IVAR.NÁHRADNÍ HRDLO Ø 400 PRO ELCU-2000	400	415	3 156 Kč
7081200	IVAR.PRODLOUŽENÍ Ø 500 PRO ELCU-3000 - 5000	500	430	3 908 Kč
A5G0092	IVAR.PRODLOUŽENÍ Ø 700 PRO ELCU-10000	700	450	5 728 Kč
L310000	IVAR.FILTR PRO DEŠŤOVOU VODU Ø 100	100	-	3 624 Kč


VSTUPNÍ UZÁVĚRY PRO PLASTOVÉ NÁDRŽE



Vstupní uzávěr pro ELCU 3000 - 5000



Vstupní uzávěr s ventilací



Vstupní uzávěr pro ELCU 10000

od **321 Kč**

kód	typ a specifikace	průměr Ø (mm)	ceníková cena
7081060	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	255	321 Kč
7081070	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	355	573 Kč
7081080	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR S VENTILACÍ	455	701 Kč
7081100	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELCU-3000 - 5000	500	1 140 Kč
A5G1092	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELCU-10000	700	2 659 Kč
A5G0055	IVAR.VSTUPNÍ UZÁVĚR PRO ELJAR	400	953 Kč

SADY ZÁVITOVÝCH PRŮCHODEK PRO PLASTOVÉ NÁDRŽE

od **491 Kč**



kód	typ	počet ks	připojení	ceníková cena
8200180	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	1"+3/4"	491 Kč
8200190	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	5/4"+3/4"	614 Kč
8200200	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	6/4"+3/4"	742 Kč
8200210	IVAR.ZÁVITOVÁ PRŮCHODKA	2	2"+3/4"	859 Kč

TĚSNĚNÍ PRO PŘIPOJENÍ POTRUBÍ

od **885 Kč**



kód	typ	průměr Ø (mm)	ceníková cena
L390110	IVAR.TĚSNÍCÍ MANŽETA	110	885 Kč
L390125	IVAR.TĚSNÍCÍ MANŽETA	125	995 Kč
L390160	IVAR.TĚSNÍCÍ MANŽETA	160	1 129 Kč

10 BAR**Vlastnosti:**

- T = -10 °C až +50 °C
- pozinkovaný materiál
- závitové připojení
- schváleno v souladu se směrnicí EU pro tlaková zařízení 97/23/ES
- označení CE



kód	typ	objem (l)	tlak (bar)	průměr Ø (mm)	výška H (mm)	připojení	ceníková cena
A402L47	IVAR.ACM 200/10	200	10	600	1025	5/4"	15 012 Kč
A402L51	IVAR.ACM 300/10	300	10	650	1210	5/4"	19 341 Kč
A402L55	IVAR.ACM 500/10	500	10	775	1410	6/4"	26 906 Kč



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.