



**IVAR-CS**  
ČERPACÍ TECHNIKA

**2019**

Platnost od 1. 4. 2019  
Ceny bez DPH

# EVOLUCE V ELEKTRONICE



EVOSTA

evoplus



## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 7 m
- Jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- Nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- Možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proporcionální tlak  
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody

AKCE  
**2 799 Kč**



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve Eup)



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akční cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	2 799 Kč
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	2 799 Kč


## DOPORUČUJEME

### Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **1 449 Kč**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG

kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 449 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	4 049 Kč

## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2 SAN

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 7 m
- Jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- Nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- Možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proporcionální tlak  
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody

AKCE

# 4 249 Kč



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
	ALPHA2 25-40(60) N	STRATOS PICO Z
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EUP)



### HORKOVODNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	$Q_{max}$	$H_{max}$	akční cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	4 249 Kč

- Samočinně chráněný synchronní motor s kulovým rotorem
- Snadné čištění nebo výměna

AKCE

# od 2 049 Kč



### HORKOVODNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	$Q_{max}$	$H_{max}$	akční cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	2 049 Kč
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	2 649 Kč

provedení V - s kulovým uzávěrem a izolací

## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA3

- Jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- Nízka spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- Možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proporcionální tlak  
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- Dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- Displej se zobrazením provozního stavu čerpadla
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40	STRATOS PICO 25/1-4
	ALPHA1 25-40	YONOS PICO 25/1-4
	UPS 25-40	STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60	STRATOS PICO 25/1-6
	ALPHA1 25-60	YONOS PICO 25/1-6
	UPS 25-60	STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80	YONOS PICO 25/1-8
	ALPHA1 25-80	

**AKCE**
**od 3 239 Kč**


v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve Eup)



### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akční cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	3 239 Kč
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	3 239 Kč
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	3 649 Kč
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	3 649 Kč
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	4 349 Kč
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	4 349 Kč


## DOPORUČUJEME

### Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

**od 1 449 Kč**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG



kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 449 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	4 049 Kč

## Kompletní kity DAB.EVOSTA2

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- Automatické dobíjení baterie
- Světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- Doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie

AKCE  
od **3 939 Kč**



Záložní zdroj UPS, 230 V,  
800 VA / 480 W

nebo



Kulový uzávěr  
se šroubením 1",  
zpětným ventilem



Kulový uzávěr  
se šroubením 1"

Kulový uzávěr 1"  
s filtrem



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### KITY SE ŠROUBENÍM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	3 939 Kč
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	4 739 Kč

### KITY SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	7 139 Kč
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	7 639 Kč

### KIT SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	6 139 Kč

### KIT S MAGNETICKÝM FILTREM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	3 999 Kč

## DAB.EVOPLUS řada small

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor

# od 8 700 Kč



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EUP)

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	8 700 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	9 730 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	10 960 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	12 250 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	9 437 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	10 483 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	11 695 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	12 962 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	9 970 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	10 990 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	12 227 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	13 476 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	10 925 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	11 970 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	13 200 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	14 470 Kč

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m <sup>3</sup> /h	4 m	23 370 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m <sup>3</sup> /h	6 m	25 410 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m <sup>3</sup> /h	8 m	27 797 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	11 m	30 295 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	25 050 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	27 081 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	29 486 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	31 965 Kč

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	15 584 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	16 869 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	18 356 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	19 885 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	16 184 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	17 357 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	18 759 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	20 183 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	17 294 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	18 487 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	19 869 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	21 314 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	typ	ceníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	2 821 Kč
60152884	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční	4 434 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

**Základní modul:** umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla

**Multifunkční modul:** navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

## DAB.EVOPLUS řada medium a large

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor

# od 19 672 Kč



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceniková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	20 615 Kč
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m <sup>3</sup> /h	4 m	19 672 Kč
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m <sup>3</sup> /h	6 m	20 392 Kč
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m <sup>3</sup> /h	8 m	21 096 Kč
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m <sup>3</sup> /h	10 m	22 482 Kč
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	24 179 Kč
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	29 971 Kč
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	34 666 Kč
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m <sup>3</sup> /h	4 m	22 020 Kč
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m <sup>3</sup> /h	6 m	25 789 Kč
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m <sup>3</sup> /h	8 m	27 897 Kč
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	29 971 Kč
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	32 318 Kč
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	35 608 Kč
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	38 881 Kč
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	27 658 Kč
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	31 856 Kč
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	33 981 Kč
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	35 608 Kč
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	38 881 Kč
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	44 057 Kč
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m <sup>3</sup> /h	4 m	33 278 Kč
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m <sup>3</sup> /h	6 m	36 054 Kč
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m <sup>3</sup> /h	8 m	38 881 Kč
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m <sup>3</sup> /h	10 m	43 097 Kč
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m <sup>3</sup> /h	12 m	47 809 Kč
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m <sup>3</sup> /h	4 m	38 881 Kč
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m <sup>3</sup> /h	6 m	42 188 Kč
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m <sup>3</sup> /h	8 m	45 941 Kč
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m <sup>3</sup> /h	10 m	50 602 Kč
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m <sup>3</sup> /h	12 m	56 703 Kč

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceniková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	36 848 Kč
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	41 057 Kč
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	41 057 Kč
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	47 966 Kč
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	50 018 Kč
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	52 761 Kč
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	56 676 Kč
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	60 549 Kč
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	49 432 Kč
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	54 436 Kč
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	56 927 Kč
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	58 875 Kč
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	62 747 Kč
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	68 882 Kč

## DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

od **36 157 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m <sup>3</sup> /h	12 m	37 099 Kč
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m <sup>3</sup> /h	4 m	36 157 Kč
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m <sup>3</sup> /h	6 m	36 877 Kč
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m <sup>3</sup> /h	8 m	37 477 Kč
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m <sup>3</sup> /h	10 m	40 029 Kč
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m <sup>3</sup> /h	12 m	44 451 Kč
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	15 m	53 978 Kč
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	18 m	61 929 Kč
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m <sup>3</sup> /h	4 m	39 618 Kč
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m <sup>3</sup> /h	6 m	46 387 Kč
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m <sup>3</sup> /h	8 m	50 671 Kč
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m <sup>3</sup> /h	10 m	53 978 Kč
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m <sup>3</sup> /h	12 m	58 194 Kč
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m <sup>3</sup> /h	15 m	66 899 Kč
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m <sup>3</sup> /h	18 m	77 506 Kč
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m <sup>3</sup> /h	4 m	50 225 Kč
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m <sup>3</sup> /h	6 m	57 354 Kč
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m <sup>3</sup> /h	8 m	61 621 Kč
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m <sup>3</sup> /h	10 m	65 494 Kč
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m <sup>3</sup> /h	12 m	70 943 Kč
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m <sup>3</sup> /h	15 m	81 619 Kč
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m <sup>3</sup> /h	4 m	61 758 Kč
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m <sup>3</sup> /h	6 m	66 814 Kč
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m <sup>3</sup> /h	8 m	71 902 Kč
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m <sup>3</sup> /h	10 m	79 425 Kč
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m <sup>3</sup> /h	12 m	87 427 Kč
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m <sup>3</sup> /h	4 m	71 388 Kč
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m <sup>3</sup> /h	6 m	77 078 Kč
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m <sup>3</sup> /h	8 m	83 589 Kč
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m <sup>3</sup> /h	10 m	92 020 Kč
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m <sup>3</sup> /h	12 m	103 484 Kč



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
www.ivarcs.cz

Veškeré uvedené ceny  
jsou v Kč bez DPH.

Váš prodejce

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na [www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz).

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q<sub>max</sub> se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metrech. H<sub>max</sub> je maximální dopravní výška při Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximální průtok čerpadla při H<sub>max</sub>.