

# EVOLUCE V ELEKTRONICE



EVOJTA

evoplus<sup>+</sup>



## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proportionální tlak  
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody

**AKCE**  
**2 946 Kč**



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akční cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	2 946 Kč
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	2 946 Kč


## DOPORUČUJEME

### Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **1 558 Kč**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG

kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 558 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	4 354 Kč

## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2 SAN

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proporcionální tlak  
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody

AKCE  
**4 473 Kč**



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)



### HORKOVODNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akční cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	4 473 Kč

- Samočinně chráněný synchronní motor s kulovým rotorem
- Snadné čištění nebo výměna

AKCE  
od **2 157 Kč**



### HORKOVODNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akční cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	2 157 Kč
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	2 788 Kč

provedení V - s kulovým uzávěrem a izolací

## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA3

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- Max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- Odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proporcionální tlak  
Konstantní rychlost
- Snadná instalace a nastavení
- Integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- Dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- Displej se zobrazením provozního stavu čerpadla
- Stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EUP)



**AKCE**  
od **3 409 Kč**

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

kód	typ	stavební délka	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	akční cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	3 409 Kč
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	3 409 Kč
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	3 841 Kč
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	3 841 Kč
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	4 578 Kč
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	4 578 Kč


## DOPORUČUJEME

### Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.

od **1 558 Kč**

IVAR.DIRTSTOP



IVAR.BOILERMAG

kód	typ	připojení	akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 558 Kč
1031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	4 354 Kč

## Kompletní kity DAB.EVOSTA2

### Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjení baterie
- světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie

**AKCE**  
od **4 146 Kč**



Záložní zdroj UPS, 230 V,  
800 VA / 480 W

nebo



Kulový uzávěr  
se šroubením 1",  
zpětným ventilem



Kulový uzávěr  
se šroubením 1"



Kulový uzávěr 1"  
s filtrem



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### KITY SE ŠROUBENÍM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	4 146 Kč
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	4 988 Kč

### KITY SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

kód	typ	stavební délka	akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	7 515 Kč
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	8 041 Kč

### KIT SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

kód	typ	stavební délka	akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	6 462 Kč

### KIT S MAGNETICKÝM FILTREM

kód	typ	stavební délka	akční cena
5551112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	4 209 Kč

## DAB.EVOPLUS řada small

 od **9 733 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	9 733 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	10 885 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	12 261 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	13 705 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	10 558 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	11 727 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	13 084 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	14 501 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	11 154 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	12 295 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	13 679 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	15 077 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	12 222 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	13 392 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	14 767 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	16 188 Kč

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m <sup>3</sup> /h	4 m	26 145 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m <sup>3</sup> /h	6 m	28 427 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m <sup>3</sup> /h	8 m	31 098 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	11 m	33 893 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	28 025 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	30 297 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	32 987 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	35 761 Kč

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	17 435 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	18 873 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	20 536 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	22 246 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	18 106 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	19 418 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	20 986 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	22 580 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	19 347 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	20 682 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	22 229 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	23 845 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

kód	typ	ceníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	3 394 Kč
60152884	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční	5 334 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládáním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

**Základní modul:** umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla

**Multifunkční modul:** navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

## DAB.EVOPLUS řada medium a large

# od 22 241 Kč

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
<b>60150962</b>	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>23 309 Kč</b>
<b>60150963</b>	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>22 241 Kč</b>
<b>60150964</b>	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>23 056 Kč</b>
<b>60150965</b>	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>23 852 Kč</b>
<b>60150966</b>	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>25 419 Kč</b>
<b>60150967</b>	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>27 338 Kč</b>
<b>60150968</b>	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>33 887 Kč</b>
<b>60150969</b>	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>39 195 Kč</b>
<b>60150970</b>	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>24 897 Kč</b>
<b>60150971</b>	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>29 159 Kč</b>
<b>60150972</b>	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>31 541 Kč</b>
<b>60150973</b>	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>33 887 Kč</b>
<b>60150974</b>	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>36 540 Kč</b>
<b>60150975</b>	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>40 260 Kč</b>
<b>60150976</b>	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>43 962 Kč</b>
<b>60150977</b>	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>31 271 Kč</b>
<b>60150978</b>	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>36 018 Kč</b>
<b>60150979</b>	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>38 420 Kč</b>
<b>60150980</b>	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>40 260 Kč</b>
<b>60150981</b>	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>43 962 Kč</b>
<b>60150986</b>	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>49 814 Kč</b>
<b>60150987</b>	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>37 626 Kč</b>
<b>60150988</b>	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>40 765 Kč</b>
<b>60150989</b>	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>43 962 Kč</b>
<b>60150990</b>	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>48 728 Kč</b>
<b>60150991</b>	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>54 055 Kč</b>
<b>60150992</b>	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>43 962 Kč</b>
<b>60150993</b>	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>47 700 Kč</b>
<b>60150994</b>	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>51 944 Kč</b>
<b>60150995</b>	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>57 213 Kč</b>
<b>60150999</b>	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>64 112 Kč</b>

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
<b>60151163</b>	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>41 224 Kč</b>
<b>60151164</b>	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>45 933 Kč</b>
<b>60151165</b>	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>45 933 Kč</b>
<b>60151166</b>	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>53 661 Kč</b>
<b>60151167</b>	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>55 958 Kč</b>
<b>60151169</b>	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>59 026 Kč</b>
<b>60151170</b>	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>63 406 Kč</b>
<b>60151171</b>	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>67 740 Kč</b>
<b>60151172</b>	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>55 302 Kč</b>
<b>60151173</b>	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>60 901 Kč</b>
<b>60151176</b>	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>63 687 Kč</b>
<b>60151177</b>	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>65 866 Kč</b>
<b>60151178</b>	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>70 199 Kč</b>
<b>60151179</b>	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>77 061 Kč</b>

## DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

od **40 881 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.

- Ovládání motoru bez čidel
- Sinusový průběh PWM modulací
- Vysoká přenosová frekvence, která eliminuje hlučnost zvukového pásma
- Úspora energie až 70 %
- 32bitový procesor



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### OTOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

kód	typ	připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	ceníková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m <sup>3</sup> /h	12 m	41 946 Kč
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m <sup>3</sup> /h	4 m	40 881 Kč
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m <sup>3</sup> /h	6 m	41 696 Kč
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m <sup>3</sup> /h	8 m	42 373 Kč
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m <sup>3</sup> /h	10 m	45 259 Kč
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m <sup>3</sup> /h	12 m	50 259 Kč
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	15 m	61 030 Kč
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	18 m	70 020 Kč
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m <sup>3</sup> /h	4 m	44 794 Kč
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m <sup>3</sup> /h	6 m	52 448 Kč
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m <sup>3</sup> /h	8 m	57 291 Kč
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m <sup>3</sup> /h	10 m	61 030 Kč
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m <sup>3</sup> /h	12 m	65 797 Kč
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m <sup>3</sup> /h	15 m	75 639 Kč
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m <sup>3</sup> /h	18 m	87 632 Kč
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m <sup>3</sup> /h	4 m	56 786 Kč
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m <sup>3</sup> /h	6 m	64 848 Kč
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m <sup>3</sup> /h	8 m	69 672 Kč
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m <sup>3</sup> /h	10 m	74 051 Kč
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m <sup>3</sup> /h	12 m	80 212 Kč
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m <sup>3</sup> /h	15 m	92 282 Kč
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m <sup>3</sup> /h	4 m	69 827 Kč
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m <sup>3</sup> /h	6 m	75 543 Kč
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m <sup>3</sup> /h	8 m	81 297 Kč
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m <sup>3</sup> /h	10 m	89 801 Kč
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m <sup>3</sup> /h	12 m	98 850 Kč
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m <sup>3</sup> /h	4 m	80 715 Kč
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m <sup>3</sup> /h	6 m	87 149 Kč
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m <sup>3</sup> /h	8 m	94 510 Kč
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m <sup>3</sup> /h	10 m	104 043 Kč
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m <sup>3</sup> /h	12 m	117 005 Kč



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na [www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz).

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q<sub>max</sub> se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metrech. H<sub>max</sub> je maximální dopravní výška při Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximální průtok čerpadla při H<sub>min</sub>.