

**AKCIA
2026**

EVOLÚCIA V ELEKTRONIKE

E-KATALÓG



EVOSTA
evoplus⁺

DAB
WATER • TECHNOLOGY



Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2

138,89 €

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel



VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akčiová cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6,9 m	138,89 €
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6,9 m	138,89 €

ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA2 SAN

237,78€

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrádza 2 výkonové rady
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Zámena čerpadiel



CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	237,78 €

- samostatne chránený synchronný motor s guľovým rotorom
- jednoduché čistenie alebo výmena



od 121,11€

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m ³ /h	1,1 m	121,11 €
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m ³ /h	1,1 m	146,67 €

Vyhotovenie V - s guľovým uzáverom a izoláciou

Elektronické obehové čerpadlá DAB.EVOSTA3

od **181,00 €**

- jednofázové elektronické obehové čerpadlá v súlade s európskou smernicou ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízka spotreba el. energie (min. 3 W)
- odblokovanie a odvzdušnenie čerpadla cez čelnú zátku
- možnosti prevádzky: Konštantný tlak
Proporcionálny tlak
Konštantná rýchlosť
- jednoduchá inštalácia a nastavenie
- integrovaný konektor bez potreby otvorenia svorkovnice
- dodávka vrátane tepelnej izolácie plášťa čerpadla
- displej so zobrazením prevádzkového stavu čerpadla
- stupeň krytia IP X5 zabráni vniknutiu vody



Porovnávací tabuľka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)



Záměna čerpadel



VKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akciová cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m³/h	4 m	181,00 €
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m³/h	4 m	181,00 €
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6 m	204,00 €
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6 m	204,00 €
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m³/h	8 m	249,00 €
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m³/h	8 m	249,00 €

ODPORÚČAME

Magnetický filter

Ku každému elektronickému obehovému čerpadlu odporúčame inštaláciu magnetického filtra, ktorý predlžuje životnosť kotla i čerpadla a zlepšuje účinnosť zariadenia.



Kompletné sady DAB.EVOSTA2


od **187,02 €**

Záložný zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjanie batérie
- svetelná a zvuková signalizácia režimu zálohy
- doba zálohy je individuálna podľa zaťaženia, teploty média, stavu batérie

Ovládací termostat

- umožňuje prebeh čerpadla mimo vykurovacej sezóny
- k ovládaniu obehového čerpadla vykurovacieho systému
- zapína a vypína obehové čerpadlo v závislosti od požadovanej nastavenej teploty, možnosť manuálneho ovládania



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

SADA SO ŠRÓBENÍM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	187,02 €

SADA SO ŠRÓBENÍM A ZÁLOŽNÝM ZDROJOM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABE70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	302,47 €

SADA SO ZÁLOŽNÝM ZDROJOM BEZ ŠRÓBENIA

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	265,63 €

SADA S MAGNETICKÝM FILTROM

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP XL	180 mm	286,94 €

SADA S TERMOSTATOM BEZ ŠRÓBENIA

Kód	Typ	Stavebná dĺžka	Akciová cena
60161177T	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 TER	180 mm	203,07 €

DAB.EVOPLUS rad small

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	504,33 €
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	564,95 €
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	636,37 €
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	711,40 €
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m ³ /h	4 m	546,90 €
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m ³ /h	6 m	608,97 €
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m ³ /h	8 m	676,80 €
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m ³ /h	11 m	751,83 €
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	577,95 €
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	638,54 €
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	710,70 €
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	781,41 €
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	634,22 €
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	696,26 €
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	766,24 €
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	839,86 €

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m ³ /h	4 m	1 357,89 €
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m ³ /h	6 m	1 475,49 €
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m ³ /h	8 m	1 612,59 €
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m ³ /h	11 m	1 760,51 €
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	1 453,85 €
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	1 572,19 €
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	1 710,71 €
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	1 855,74 €

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m ³ /h	4 m	779,55 €
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m ³ /h	6 m	843,39 €
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m ³ /h	8 m	917,63 €
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m ³ /h	11 m	993,38 €
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m ³ /h	4 m	857,51 €
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m ³ /h	6 m	918,39 €
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m ³ /h	8 m	992,63 €
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m ³ /h	11 m	1 068,36 €
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m ³ /h	4 m	916,15 €
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m ³ /h	6 m	978,53 €
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m ³ /h	8 m	1 052,77 €
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m ³ /h	11 m	1 127,74 €

PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Typ	Cenníková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	138,06 €
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pre čerpadlá EVOPLUS SMALL so sériovým číslom začínajúcim 3)	238,30 €
60172819	DCONNECT BOX webserver	657,57 €

Tento rad je vopred nastavený k prevádzke s diaľkovým ovládaním pomocou nasledujúcich rozširujúcich modulov:

Základný modul: umožňuje aktiváciu úsporného režimu ECONOMY a spustenie / vypnutie obehového čerpadla

Multifunkčný modul: navyše k funkciám základného modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analógových signálov a pripojenie k ModBus ovládacím systémom

DConnect umožňuje vzdialenú komunikáciu a ovládanie obehových čerpadiel

CENNÍKOVÉ CENY
platné od 9. 3. 2026

DAB.EVOPLUS rad medium a large

od 1 233,18 €

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÉ ČERPADLÁ

	Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
MEDIUM	60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m³/h	12 m	1 293,32 €
	60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m³/h	4 m	1 233,18 €
	60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m³/h	6 m	1 279,20 €
	60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m³/h	8 m	1 322,28 €
	60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m³/h	10 m	1 409,86 €
	60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m³/h	12 m	1 516,05 €
	60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m³/h	15 m	1 880,58 €
	60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m³/h	18 m	2 174,59 €
	60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m³/h	4 m	1 380,91 €
	60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m³/h	6 m	1 617,76 €
LARGE	60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m³/h	8 m	1 750,64 €
	60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m³/h	10 m	1 880,58 €
	60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m³/h	12 m	2 027,58 €
	60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m³/h	15 m	2 233,98 €
	60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m³/h	18 m	2 439,61 €
	60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m³/h	4 m	1 735,81 €
	60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m³/h	6 m	1 997,88 €
	60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m³/h	8 m	2 132,26 €
	60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m³/h	10 m	2 233,98 €
	60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m³/h	12 m	2 439,61 €
LARGE	60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m³/h	15 m	2 763,33 €
	60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m³/h	4 m	2 087,70 €
	60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m³/h	6 m	2 263,66 €
	60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m³/h	8 m	2 439,61 €
	60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m³/h	10 m	2 702,46 €
	60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m³/h	12 m	3 000,16 €
	60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m³/h	4 m	2 439,61 €
	60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m³/h	6 m	2 646,76 €
	60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m³/h	8 m	2 881,38 €
	60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m³/h	10 m	3 173,90 €
	60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m³/h	12 m	3 556,25 €

CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY

	Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
MEDIUM	60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m³/h	12 m	1 951,86 €
	60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m³/h	12 m	2 172,35 €
	60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m³/h	15 m	2 172,35 €
	60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m³/h	18 m	2 537,63 €
	60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m³/h	10 m	2 646,76 €
	60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m³/h	12 m	2 793,01 €
	60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m³/h	15 m	3 000,16 €
	60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m³/h	18 m	3 204,34 €
	60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m³/h	4 m	2 616,32 €
	60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m³/h	6 m	2 879,90 €
LARGE	60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m³/h	8 m	3 011,29 €
	60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m³/h	10 m	3 115,97 €
	60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m³/h	12 m	3 321,63 €
	60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m³/h	15 m	3 646,08 €

DAB.EVOPLUS rad medium a large - zdvojené

od **2 268,13 €**

EVOPLUS je nová generácia obehových čerpadiel s vysoko výkonným synchronným motorom riadeným vlastným frekvenčným meničom otáčok. Kombinácia týchto komponentov, spoločne s novou hydraulikou, umožňuje dosahovať výrazné úspory energie oproti tradičným obehovým čerpadlám s konštantnou rýchlosťou.



Zámena čerpadiel



v súlade
s Európskou smernicou
ErP 2009/125/CE
(predtým EuP)

VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY - ZDVOJENÉ ČERPADLÁ

Kód	Typ	Pripojenie čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Cenníková cena
60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m³/h	12 m	2 329,00 €
60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m³/h	4 m	2 268,13 €
60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m³/h	6 m	2 313,42 €
60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m³/h	8 m	2 349,06 €
60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m³/h	10 m	2 510,16 €
60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m³/h	12 m	2 789,32 €
60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m³/h	15 m	3 386,95 €
60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m³/h	18 m	3 885,14 €
60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m³/h	4 m	2 484,18 €
60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m³/h	6 m	2 908,09 €
60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m³/h	8 m	3 178,35 €
60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m³/h	10 m	3 386,95 €
60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m³/h	12 m	3 651,28 €
60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m³/h	15 m	4 196,21 €
60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m³/h	18 m	4 862,92 €
60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m³/h	4 m	3 150,13 €
60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m³/h	6 m	3 597,82 €
60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m³/h	8 m	3 866,57 €
60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m³/h	10 m	4 107,87 €
60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m³/h	12 m	4 451,62 €
60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m³/h	15 m	5 121,29 €
60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m³/h	4 m	3 874,01 €
60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m³/h	6 m	4 191,76 €
60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m³/h	8 m	4 510,28 €
60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m³/h	10 m	4 981,70 €
60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m³/h	12 m	5 484,33 €
60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m³/h	4 m	4 479,09 €
60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m³/h	6 m	4 834,69 €
60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m³/h	8 m	5 244,54 €
60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m³/h	10 m	5 773,89 €
60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m³/h	12 m	6 491,82 €

CENNÍKOVÉ CENY platné od 9. 3. 2026

IVARSK
HYDRONIC IDEAS

IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.: +421 905 110 464
tel.: +421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Váš predajca

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH.

Výhradný distribútor IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhoňany, 277 51 Nelahozeves

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto letáku a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk

Poznámka:

Celková sacia výška samonasávacích čerpadiel je 8 metrov a dopravné množstvo Q_{max} sa pri týchto čerpadlách dosahuje pri minimálnej sacjej výške. Hodnoty uvedené v tabuľke sú Q_{max} v m³/h a H_{max} v metroch. H_{max} je maximálna dopravná výška pri Q = 0. Q_{max} je maximálny prietok čerpadla pri H_{min}.