

**AKCE  
2024**

# EVOLUCE V ELEKTRONICE



**EVOJTA**  
**EVOplus**



## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2

3 743 Kč

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proportionální tlak  
Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
- stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (drive EuP)



Záměna čerpadel

### TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akční cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	3 743 Kč
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	3 743 Kč

## DOPORUČUJEME

### Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.



Kód	Typ	Připojení	Akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 676 Kč
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	5 139 Kč

## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2 SAN

6 412 Kč

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proportionální tlak  
Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
- stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



Záměna čerpadel



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)



### CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akční cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6,9 m	6 412 Kč

- samočinně chráněný synchronní motor s kulovým rotorem
- snadné čištění nebo výměna



od 3 276 Kč

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akční cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	3 276 Kč
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m <sup>3</sup> /h	1,1 m	3 956 Kč

provedení V - s kulovým uzávěrem a izolací

## Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA3

od **4 609 Kč**

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak  
Proporcionální tlak  
Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
- integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- displej se zobrazením provozního stavu čerpadla
- stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



### Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v souladu s Evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE (dříve EuP)



Záměna čerpadel


### TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Akční cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	4 609 Kč
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m <sup>3</sup> /h	4 m	4 609 Kč
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	5 180 Kč
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	6 m	5 180 Kč
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	6 251 Kč
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m <sup>3</sup> /h	8 m	6 251 Kč

## DOPORUČUJEME

### Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.



Kód	Typ	Připojení	Akční cena
520049	IVAR.DIRTSTOP	3/4"	1 676 Kč
I031201034	IVAR.BOILERMAG	1"	5 139 Kč

## Kompletní kity DAB.EVOSTA2

od **5 120 Kč**

### Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W

- automatické dobíjení baterie
- světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie



Záložní zdroj UPS, 230 V,  
800 VA / 480 W

nebo



Kulový uzávěr  
se šroubením 1",  
zpětným ventilem



Kulový uzávěr  
se šroubením 1"



Kulový uzávěr 1"  
s filtrem



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### KITY SE ŠROUBENÍM

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	5 120 Kč
555112DAB70FB	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 - FILTERBALL	380,5 mm	6 196 Kč

### KITY SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
555112DABEZ70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	8 516 Kč
555112DAB70FBZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS - FILTERBALL	380,5 mm	9 591 Kč

### KIT SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	7 242 Kč

### KIT S MAGNETICKÝM FILTREM

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP	180 mm	5 454 Kč

## DAB.EVOPLUS řada small

od **11 852 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



Záměna čerpadel



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Ceniková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	11 852 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	13 263 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	14 930 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	16 688 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	12 842 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	14 289 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	15 901 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	17 659 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	13 574 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	14 984 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	16 670 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	18 337 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	14 874 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	16 340 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	17 989 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	19 711 Kč

### TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Ceniková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m <sup>3</sup> /h	4 m	31 874 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m <sup>3</sup> /h	6 m	34 622 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m <sup>3</sup> /h	8 m	37 864 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	11 m	41 327 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	34 127 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	36 912 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	40 154 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	43 561 Kč

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Ceniková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m <sup>3</sup> /h	4 m	20 183 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m <sup>3</sup> /h	6 m	21 848 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m <sup>3</sup> /h	8 m	23 783 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m <sup>3</sup> /h	11 m	25 739 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m <sup>3</sup> /h	4 m	22 223 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	23 804 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	25 718 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	27 674 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m <sup>3</sup> /h	4 m	23 742 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m <sup>3</sup> /h	6 m	25 364 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m <sup>3</sup> /h	8 m	27 279 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m <sup>3</sup> /h	11 m	29 234 Kč

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Ceniková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	3 363 Kč
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pro čerpadla EVOPLUS SMALL se sériovým číslem začínajícím 3)	5 682 Kč
60172819	DCONNECT BOX webserver	15 211 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

**Základní modul:** umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla

**Multifunkční modul:** navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

**DConnect** umožňuje vzdálenou komunikaci a ovládní oběhových čerpadel

**CENÍKOVÉ CENY**  
platné od 11. 3. 2024

## DAB.EVOPLUS řada medium a large

od **29 055 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



Záměna čerpadel



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)

### TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Ceníková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	30 455 Kč
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m <sup>3</sup> /h	4 m	29 055 Kč
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m <sup>3</sup> /h	6 m	30 133 Kč
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m <sup>3</sup> /h	8 m	31 154 Kč
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m <sup>3</sup> /h	10 m	33 216 Kč
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	35 732 Kč
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	44 301 Kč
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	51 244 Kč
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m <sup>3</sup> /h	4 m	32 535 Kč
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m <sup>3</sup> /h	6 m	38 116 Kč
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m <sup>3</sup> /h	8 m	41 237 Kč
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	44 301 Kč
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	47 763 Kč
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	52 624 Kč
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	57 467 Kč
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	40 896 Kč
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	47 082 Kč
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	50 222 Kč
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	52 624 Kč
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	57 467 Kč
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	65 109 Kč
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m <sup>3</sup> /h	4 m	49 182 Kč
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m <sup>3</sup> /h	6 m	53 324 Kč
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m <sup>3</sup> /h	8 m	57 467 Kč
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m <sup>3</sup> /h	10 m	63 671 Kč
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m <sup>3</sup> /h	12 m	70 670 Kč
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m <sup>3</sup> /h	4 m	57 467 Kč
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m <sup>3</sup> /h	6 m	62 347 Kč
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m <sup>3</sup> /h	8 m	67 889 Kč
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m <sup>3</sup> /h	10 m	74 756 Kč
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m <sup>3</sup> /h	12 m	83 779 Kč

### CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Ceníková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m <sup>3</sup> /h	12 m	50 562 Kč
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	12 m	56 305 Kč
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	15 m	56 305 Kč
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m <sup>3</sup> /h	18 m	65 752 Kč
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m <sup>3</sup> /h	10 m	68 582 Kč
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	12 m	72 368 Kč
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m <sup>3</sup> /h	15 m	77 737 Kč
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m <sup>3</sup> /h	18 m	83 022 Kč
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m <sup>3</sup> /h	4 m	67 791 Kč
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m <sup>3</sup> /h	6 m	74 637 Kč
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m <sup>3</sup> /h	8 m	78 029 Kč
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m <sup>3</sup> /h	10 m	80 754 Kč
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m <sup>3</sup> /h	12 m	86 081 Kč
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	15 m	94 487 Kč

## DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

od **53 438 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



v souladu  
s Evropskou směrnicí  
ErP 2009/125/CE  
(dříve EuP)



Záměna čerpadel

### TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q <sub>max</sub>	H <sub>max</sub>	Ceniková cena
<b>60151000</b>	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>54 875 Kč</b>
<b>60151001</b>	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>53 438 Kč</b>
<b>60151002</b>	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>54 497 Kč</b>
<b>60151003</b>	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>55 348 Kč</b>
<b>60151004</b>	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>59 150 Kč</b>
<b>60151005</b>	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>65 714 Kč</b>
<b>60151006</b>	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>79 787 Kč</b>
<b>60151007</b>	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>91 535 Kč</b>
<b>60151008</b>	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>58 526 Kč</b>
<b>60151009</b>	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>68 514 Kč</b>
<b>60151010</b>	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>74 869 Kč</b>
<b>60151011</b>	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>79 787 Kč</b>
<b>60151012</b>	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>86 030 Kč</b>
<b>60151013</b>	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>98 855 Kč</b>
<b>60151014</b>	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m <sup>3</sup> /h	18 m	<b>114 555 Kč</b>
<b>60151015</b>	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>74 208 Kč</b>
<b>60151016</b>	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>84 763 Kč</b>
<b>60151017</b>	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>91 080 Kč</b>
<b>60151018</b>	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>96 774 Kč</b>
<b>60151019</b>	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>104 870 Kč</b>
<b>60151020</b>	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m <sup>3</sup> /h	15 m	<b>120 646 Kč</b>
<b>60151021</b>	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>91 270 Kč</b>
<b>60151022</b>	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>98 760 Kč</b>
<b>60151023</b>	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>106 251 Kč</b>
<b>60151024</b>	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>117 373 Kč</b>
<b>60151025</b>	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>129 196 Kč</b>
<b>60151026</b>	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m <sup>3</sup> /h	4 m	<b>105 513 Kč</b>
<b>60151027</b>	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m <sup>3</sup> /h	6 m	<b>113 893 Kč</b>
<b>60151028</b>	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m <sup>3</sup> /h	8 m	<b>123 540 Kč</b>
<b>60151029</b>	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m <sup>3</sup> /h	10 m	<b>136 006 Kč</b>
<b>60151030</b>	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m <sup>3</sup> /h	12 m	<b>152 936 Kč</b>

**CENÍKOVÉ CENY** platné od 11. 3. 2024



Velvarská 9, Podhořany  
277 51 Nelahozeves II  
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2  
e-mail: info@ivarcs.cz  
[www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz)

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na [www.ivarcs.cz](http://www.ivarcs.cz).

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q<sub>max</sub> se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q<sub>max</sub> v m<sup>3</sup>/h a H<sub>max</sub> v metrech. H<sub>max</sub> je maximální dopravní výška při Q = 0. Q<sub>max</sub> je maximální průtok čerpadla při H<sub>min</sub>.