

IVAR.X-REVO

09-24 SINGLE

18D DUAL

24T TRIAL



SPOLEHLIVÉ "SPLIT"

KLIMATIZACE

Zajistí komfort po celý rok – chladí i topí !!!

Proč zvolit právě X-REVO?

- ✓ Provozní režimy chlazení i vytápění
- ✓ Optimální poměr cena/výkon
- ✓ Moderní design a tichý provoz
- ✓ Modely Single, Dual, Trial a na vyžádání i Multisplit
- ✓ Široké možnosti ovládání a připojení příslušenství



SPLITOVÉ KLIMATIZACE INVERTER IVAR.XREVO

tepelná výměna vzduch-vzduch
skládá se z vnitřní a venkovní jednotky
ekologické chladivo R32
ovládání funkcí dálkovým ovladačem
displej pro zobrazení teplot a funkcí
provozní rozsah pro chlazení -15 až +43 °C
provozní rozsah pro vytápění -20 až +24 °C

DUAL

IVAR.XREVO-18D

chladič výkon 4,9 kW
SEER 7,1
topný výkon 5,0 kW
SCOP 4,6
Energetická třída A++

SINGLE

IVAR.XREVO-09-12-18-24

chladič výkon 2,6 - 6,9 kW
SEER 6,5 - 7,7
topný výkon 2,4 - 5,8 kW
SCOP 4,4 - 4,6
Energetická třída A+ nebo A++

TRIAL

IVAR.XREVO-24T

chladič výkon 7,0 kW
SEER 6,5
topný výkon 5,8 kW
SCOP 3,9
Energetická třída A++/A

Standardní jmenovité podmínky chlazení: pokojová teplota 27 (19) °C; venkovní teplota 35 °C

Standardní jmenovité podmínky vytápění: pokojová teplota 20 °C; venkovní teplota -10 °C

Podrobné charakteristiky naleznete v technickém listu.



Možnost připojení dalších příslušenství!

ON/OFF kontakt, detektor kouře...

Možnosti ovládání

Klimatizace se ovládají dálkovým ovladačem, případně lze objednat nástěnný termostat nebo Wifi ovladač pro ovládání z chytrého telefonu určenou aplikací.

Tichý a účinný provoz

Protože je kompresor umístěn ve venkovní jednotce, vnitřní jednotky IVAR.XREVO zajišťují opravdu tichý a účinný provoz.

Ekologické chladivo

Uzavřený chladicí okruh všech klimatizací IVAR.XREVO je naplněn chladivem R32, které je šetrné k životnímu prostředí (GWP = 675).

Příjemné vnitřní klima

Díky možnosti nastavení clony pro výstup vzduchu je zajištěno optimální proudění vzduchu v celé místnosti v režimu chlazení i vytápění - viz obr. níže.

Kromě funkcí
**CHLAZENÍ,
VYTÁPĚNÍ,
ODVLHČOVÁNÍ
A VĚTRÁNÍ:**


**Možnost nastavení časového
spuštění nebo vypnutí
klimatizace a další režimy:**

AUTO

NOČNÍ REŽIM

TICHÝ

SUPER



SNADNÁ INSTALACE

Držáky na stěnu standardní součástí dodávky.
Případně, možnost objednání instalačního boxu pro vnitřní jednotku nebo střešního uchycovacího modulu pro venkovní jednotku.



PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

U jednotek je nutné pravidelně kontrolovat a čistit vzduchové filtry, aby byl zajištěn čistý a zdravotně nezávadný přívod vzduchu.



Kontaktujte nás pro vytvoření nabídky!



www.ivarcs.cz



+420 315 785 211-2



info@ivarcs.cz

IVARCS
HYDRONIC IDEAS