

**AKCE
2025**

EVOLUCE V ELEKTRONICE

E-KATALOG



EVOSTA
evoplus⁺

DAB
WATER • TECHNOLOGY



Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2

3 743 Kč

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
- stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA2 40-70	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)



Záměna čerpadel


TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akční cena
60186046	DAB.EVOSTA2 40-70/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6,9 m	3 743 Kč
60185492	DAB.EVOSTA2 40-70/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6,9 m	3 743 Kč

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.



Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA2 SAN

6 412 Kč

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 7 m
- jeden typ čerpadla nahrazuje 2 výkonové řady
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
- stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA2 40-70 SAN	ALPHA2 25-40(60) N ALPHA1 25-40(60) N UPS 25-40(60) N	STRATOS PICO Z 25/1-4(6) STAR Z 25/6-3
EVOSTA2 11 SAN	COMFORT UP 15-14	STAR Z 15 NOVA



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(drive EuP)



Záměna čerpadel

CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akční cena
60186164	DAB.EVOSTA2 40-70/150 SAN 1"	150 mm	G 6/4"	3,6 m ³ /h	6,9 m	6 412 Kč

- samočinně chráněný synchronní motor s kulovým rotorem
- snadné čištění nebo výměna



od 3 276 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akční cena
60187267	DAB.EVOSTA2 11/85 SAN R1/2"	85 mm	G 1/2"	0,6 m ³ /h	1,1 m	3 276 Kč
60187268	DAB.EVOSTA2 11/139 SAN V	139 mm	G 1"	0,6 m ³ /h	1,1 m	3 956 Kč

provedení V - s kulovým uzávěrem a izolací

Elektronická oběhová čerpadla DAB.EVOSTA3

od **4 909 Kč**

- jednofázová elektronická oběhová čerpadla v souladu s evropskou směrnicí ErP 2009/125/CE
- max. výtlačná výška: 4 m, 6 m a 8 m
- nízká spotřeba el. energie (min. 3 W)
- odblokování a odvzdušnění čerpadla přes čelní zátku
- možnosti provozu: Konstantní tlak
Proportionální tlak
Konstantní rychlost
- snadná instalace a nastavení
- integrovaný konektor bez potřeby otevření svorkovnice
- dodávka včetně tepelné izolace pláště čerpadla
- displej se zobrazením provozního stavu čerpadla
- stupeň krytí IP X5 zabrání vniknutí vody



Porovnávací tabulka:

DAB	GRUNDFOS	WILO
EVOSTA3 40	ALPHA2 25-40 ALPHA1 25-40 UPS 25-40	STRATOS PICO 25/1-4 YONOS PICO 25/1-4 STAR RS 25/4
EVOSTA3 60	ALPHA2 25-60 ALPHA1 25-60 UPS 25-60	STRATOS PICO 25/1-6 YONOS PICO 25/1-6 STAR RS 25/6
EVOSTA3 80	ALPHA2 25-80 ALPHA1 25-80	YONOS PICO 25/1-8



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)



Záměna čerpadel


TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY

Kód	Typ	Stavební délka	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Akční cena
60186086	DAB.EVOSTA3 40/130 1"	130 mm	G 6/4"	2,9 m³/h	4 m	4 909 Kč
60186077	DAB.EVOSTA3 40/180 1"	180 mm	G 6/4"	2,9 m³/h	4 m	4 909 Kč
60186052	DAB.EVOSTA3 60/130 1"	130 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6 m	5 490 Kč
60185506	DAB.EVOSTA3 60/180 1"	180 mm	G 6/4"	3,6 m³/h	6 m	5 490 Kč
60186087	DAB.EVOSTA3 80/130 1"	130 mm	G 6/4"	4,2 m³/h	8 m	6 590 Kč
60185505	DAB.EVOSTA3 80/180 1"	180 mm	G 6/4"	4,2 m³/h	8 m	6 590 Kč

DOPORUČUJEME

Magnetický filtr

Ke každému elektronickému oběhovému čerpadlu doporučujeme instalaci magnetického filtru, který prodlužuje životnost kotle i čerpadla a zlepšuje účinnost zařízení.



Kompletní kity DAB.EVOSTA2

od **4 637 Kč**

Záložní zdroj UPS, 230 V, 800 VA / 480 W


- automatické dobíjení baterie
- světelná a zvuková signalizace režimu zálohy
- doba zálohy je individuální dle zatížení, teploty média, stavu baterie

Ovládací termostat

- umožňuje proběh čerpadla mimo topnou sezonu
- k ovládání oběhového čerpadla topného systému
- zapíná a vypíná oběhové čerpadlo v závislosti na požadované nastavené teplotě, možnost manuálního ovládání



nebo



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

KIT SE ŠROUBENÍM

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
555112DAB70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180	370 mm	4 637 Kč

KIT SE ŠROUBENÍM A ZÁLOŽNÍM ZDROJEM

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
555112DABE70	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	370 mm	7 500 Kč

KIT SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM BEZ ŠROUBENÍ

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
60161177ZD	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 UPS	180 mm	6 586 Kč

KIT S MAGNETICKÝM FILTREM

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
555112DABDIRT	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/18 - DIRTSTOP XL	180 mm	7 115 Kč

KIT S TERMOSTATEM BEZ ŠROUBENÍ

Kód	Typ	Stavební délka	Akční cena
60161177T	KIT DAB.EVOSTA2 40-70/180 TER	180 mm	5 035 Kč

DAB.EVOPLUS řada small

od **12 093,88 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



Záměna čerpadel



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Ceniková cena
60150938	DAB.EVOPLUS 40/180 M	G 6/4"	6 m³/h	4 m	12 093,88 Kč
60150939	DAB.EVOPLUS 60/180 M	G 6/4"	7 m³/h	6 m	13 533,67 Kč
60150940	DAB.EVOPLUS 80/180 M	G 6/4"	8 m³/h	8 m	15 234,69 Kč
60150941	DAB.EVOPLUS 110/180 M	G 6/4"	9 m³/h	11 m	17 028,57 Kč
60150942	DAB.EVOPLUS 40/180 XM	G 2"	6 m³/h	4 m	13 104,08 Kč
60150943	DAB.EVOPLUS 60/180 XM	G 2"	7 m³/h	6 m	14 580,61 Kč
60150944	DAB.EVOPLUS 80/180 XM	G 2"	8 m³/h	8 m	16 225,51 Kč
60150945	DAB.EVOPLUS 110/180 XM	G 2"	9 m³/h	11 m	18 019,39 Kč
60150946	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 M	DN 32	7,5 m³/h	4 m	13 851,02 Kč
60150947	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 M	DN 32	10 m³/h	6 m	15 289,80 Kč
60150948	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 M	DN 32	11 m³/h	8 m	17 010,20 Kč
60150949	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 M	DN 32	12 m³/h	11 m	18 711,22 Kč
60150950	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 M	DN 40	9 m³/h	4 m	15 177,55 Kč
60150951	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 M	DN 40	10 m³/h	6 m	16 673,47 Kč
60150952	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 M	DN 40	11 m³/h	8 m	18 356,12 Kč
60150953	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 M	DN 40	12 m³/h	11 m	20 113,27 Kč

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Ceniková cena
60150954	DAB.EVOPLUS D 40/220.32 M	DN 32	7 m³/h	4 m	32 524,49 Kč
60150955	DAB.EVOPLUS D 60/220.32 M	DN 32	8 m³/h	6 m	35 328,57 Kč
60150956	DAB.EVOPLUS D 80/220.32 M	DN 32	9 m³/h	8 m	38 636,73 Kč
60150957	DAB.EVOPLUS D 110/220.32 M	DN 32	10 m³/h	11 m	42 170,41 Kč
60150958	DAB.EVOPLUS D 40/250.40 M	DN 40	9 m³/h	4 m	34 823,47 Kč
60150959	DAB.EVOPLUS D 60/250.40 M	DN 40	10 m³/h	6 m	37 665,31 Kč
60150960	DAB.EVOPLUS D 80/250.40 M	DN 40	11 m³/h	8 m	40 973,47 Kč
60150961	DAB.EVOPLUS D 110/250.40 M	DN 40	12 m³/h	11 m	44 450,00 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Ceniková cena
60151144	DAB.EVOPLUS 40/180 SAN M	G 6/4"	6 m³/h	4 m	20 594,90 Kč
60151145	DAB.EVOPLUS 60/180 SAN M	G 6/4"	7 m³/h	6 m	22 293,88 Kč
60151146	DAB.EVOPLUS 80/180 SAN M	G 6/4"	8 m³/h	8 m	24 268,37 Kč
60151147	DAB.EVOPLUS 110/180 SAN M	G 6/4"	9 m³/h	11 m	26 264,29 Kč
60151148	DAB.EVOPLUS B 40/220.32 SAN M	DN 32	7,5 m³/h	4 m	22 676,53 Kč
60151151	DAB.EVOPLUS B 60/220.32 SAN M	DN 32	10 m³/h	6 m	24 289,80 Kč
60151152	DAB.EVOPLUS B 80/220.32 SAN M	DN 32	11 m³/h	8 m	26 242,86 Kč
60151153	DAB.EVOPLUS B 110/220.32 SAN M	DN 32	12 m³/h	11 m	28 238,78 Kč
60151154	DAB.EVOPLUS B 40/250.40 SAN M	DN 40	9 m³/h	4 m	24 226,53 Kč
60151155	DAB.EVOPLUS B 60/250.40 SAN M	DN 40	10 m³/h	6 m	25 881,63 Kč
60151157	DAB.EVOPLUS B 80/250.40 SAN M	DN 40	11 m³/h	8 m	27 835,71 Kč
60151158	DAB.EVOPLUS B 110/250.40 SAN M	DN 40	12 m³/h	11 m	29 830,61 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Typ	Ceniková cena
60152883	DAB.MODUL EVOPLUS S - Základní	3 431,63 Kč
60201083	DAB.MODUL EVOPLUS S - Multifunkční (pro čerpadla EVOPLUS SMALL se sériovým číslem začínajícím 3)	5 797,96 Kč
60172819	DCONNECT BOX webserver	15 521,43 Kč

Tato řada je předem nastavena pro provoz s dálkovým ovládáním pomocí následujících rozšiřovacích modulů:

Základní modul: umožňuje aktivaci úsporného režimu ECONOMY a spuštění / vypnutí oběhového čerpadla
Multifunkční modul: navíc k funkcím základního modulu tento modul umožňuje vstup signálu PWM, vstup analogových signálů a připojení k ModBus ovládacím systémům

DConnect umožňuje vzdálenou komunikaci a ovládání oběhových čerpadel

CENÍKOVÉ CENY
platné od 3. 3. 2025

DAB.EVOPLUS řada medium a large

od **29 647,96 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



Záměna čerpadel



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - JEDNOTLIVÁ ČERPADLA

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Ceniková cena
60150962	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	31 076,53 Kč
60150963	DAB.EVOPLUS B 40/220.40 M	DN 40	13 m ³ /h	4 m	29 647,96 Kč
60150964	DAB.EVOPLUS B 60/220.40 M	DN 40	16 m ³ /h	6 m	30 747,96 Kč
60150965	DAB.EVOPLUS B 80/220.40 M	DN 40	19 m ³ /h	8 m	31 789,80 Kč
60150966	DAB.EVOPLUS B 100/220.40 M	DN 40	21 m ³ /h	10 m	33 893,88 Kč
60150967	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	36 461,22 Kč
60150968	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	45 205,10 Kč
60150969	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	52 289,80 Kč
60150970	DAB.EVOPLUS B 40/240.50 M	DN 50	20 m ³ /h	4 m	33 198,98 Kč
60150971	DAB.EVOPLUS B 60/240.50 M	DN 50	25 m ³ /h	6 m	38 893,88 Kč
60150972	DAB.EVOPLUS B 80/240.50 M	DN 50	28 m ³ /h	8 m	42 078,57 Kč
60150973	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	45 205,10 Kč
60150974	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	48 737,76 Kč
60150975	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	53 697,96 Kč
60150976	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	58 639,80 Kč
60150977	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	41 730,61 Kč
60150978	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	48 042,86 Kč
60150979	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	51 246,94 Kč
60150980	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	53 697,96 Kč
60150981	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	58 639,80 Kč
60150986	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	66 437,76 Kč
60150987	DAB.EVOPLUS B 40/360.80 M	DN 80	36 m ³ /h	4 m	50 185,71 Kč
60150988	DAB.EVOPLUS B 60/360.80 M	DN 80	44 m ³ /h	6 m	54 412,24 Kč
60150989	DAB.EVOPLUS B 80/360.80 M	DN 80	43 m ³ /h	8 m	58 639,80 Kč
60150990	DAB.EVOPLUS B 100/360.80 M	DN 80	49 m ³ /h	10 m	64 970,41 Kč
60150991	DAB.EVOPLUS B 120/360.80 M	DN 80	57 m ³ /h	12 m	72 112,24 Kč
60150992	DAB.EVOPLUS B 40/450.100 M	DN 100	45 m ³ /h	4 m	58 639,80 Kč
60150993	DAB.EVOPLUS B 60/450.100 M	DN 100	51 m ³ /h	6 m	63 619,39 Kč
60150994	DAB.EVOPLUS B 80/450.100 M	DN 100	57 m ³ /h	8 m	69 274,49 Kč
60150995	DAB.EVOPLUS B 100/450.100 M	DN 100	62 m ³ /h	10 m	76 281,63 Kč
60150999	DAB.EVOPLUS B 120/450.100 M	DN 100	64 m ³ /h	12 m	85 488,78 Kč

CIRKULACE TEPLÉ VODY

Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Ceniková cena
60151163	DAB.EVOPLUS B 120/220.32 SAN M	DN 32	18 m ³ /h	12 m	51 593,88 Kč
60151164	DAB.EVOPLUS B 120/250.40 SAN M	DN 40	24 m ³ /h	12 m	57 454,08 Kč
60151165	DAB.EVOPLUS B 150/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	15 m	57 454,08 Kč
60151166	DAB.EVOPLUS B 180/250.40 SAN M	DN 40	26 m ³ /h	18 m	67 093,88 Kč
60151167	DAB.EVOPLUS B 100/280.50 SAN M	DN 50	30 m ³ /h	10 m	69 981,63 Kč
60151169	DAB.EVOPLUS B 120/280.50 SAN M	DN 50	32 m ³ /h	12 m	73 844,90 Kč
60151170	DAB.EVOPLUS B 150/280.50 SAN M	DN 50	34 m ³ /h	15 m	79 323,47 Kč
60151171	DAB.EVOPLUS B 180/280.50 SAN M	DN 50	36 m ³ /h	18 m	84 716,33 Kč
60151172	DAB.EVOPLUS B 40/340.65 SAN M	DN 65	28 m ³ /h	4 m	69 174,49 Kč
60151173	DAB.EVOPLUS B 60/340.65 SAN M	DN 65	34 m ³ /h	6 m	76 160,20 Kč
60151176	DAB.EVOPLUS B 80/340.65 SAN M	DN 65	38 m ³ /h	8 m	79 621,43 Kč
60151177	DAB.EVOPLUS B 100/340.65 SAN M	DN 65	40 m ³ /h	10 m	82 402,04 Kč
60151178	DAB.EVOPLUS B 120/340.65 SAN M	DN 65	44 m ³ /h	12 m	87 837,76 Kč
60151179	DAB.EVOPLUS B 150/340.65 SAN M	DN 65	52 m ³ /h	15 m	96 415,31 Kč

DAB.EVOPLUS řada medium a large - zdvojená

od **54 528,57 Kč**

EVOPLUS je nová generace oběhových čerpadel s vysoce výkonným synchronním motorem řízeným vlastním frekvenčním měničem otáček. Kombinace těchto komponent společně s novou hydraulikou umožňuje dosahovat výrazných úspor energie oproti tradičním oběhovým čerpadlům s konstantní rychlostí.



Záměna čerpadel



v souladu
s Evropskou směrnicí
ErP 2009/125/CE
(dříve EuP)

TOPNÉ A KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY - ZDVOJENÁ ČERPADLA

	Kód	Typ	Připojení čerpadla	Q _{max}	H _{max}	Ceniková cena
MEDIUM	60151000	DAB.EVOPLUS D 120/220.32 M	DN 32	31 m³/h	12 m	55 994,90 Kč
	60151001	DAB.EVOPLUS D 40/220.40 M	DN 40	22 m³/h	4 m	54 528,57 Kč
	60151002	DAB.EVOPLUS D 60/220.40 M	DN 40	28 m³/h	6 m	55 609,18 Kč
	60151003	DAB.EVOPLUS D 80/220.40 M	DN 40	33 m³/h	8 m	56 477,55 Kč
	60151004	DAB.EVOPLUS D 100/220.40 M	DN 40	37 m³/h	10 m	60 357,14 Kč
	60151005	DAB.EVOPLUS D 120/250.40 M	DN 40	42 m³/h	12 m	67 055,10 Kč
	60151006	DAB.EVOPLUS D 150/250.40 M	DN 40	46 m³/h	15 m	81 415,31 Kč
	60151007	DAB.EVOPLUS D 180/250.40 M	DN 40	46 m³/h	18 m	93 403,06 Kč
	60151008	DAB.EVOPLUS D 40/240.50 M	DN 50	37 m³/h	4 m	59 720,41 Kč
	60151009	DAB.EVOPLUS D 60/240.50 M	DN 50	45 m³/h	6 m	69 912,24 Kč
	60151010	DAB.EVOPLUS D 80/240.50 M	DN 50	50 m³/h	8 m	76 396,94 Kč
	60151011	DAB.EVOPLUS D 100/280.50 M	DN 50	54 m³/h	10 m	81 415,31 Kč
	60151012	DAB.EVOPLUS D 120/280.50 M	DN 50	59 m³/h	12 m	87 785,71 Kč
	60151013	DAB.EVOPLUS D 150/280.50 M	DN 50	63 m³/h	15 m	100 872,45 Kč
	60151014	DAB.EVOPLUS D 180/280.50 M	DN 50	66 m³/h	18 m	116 892,86 Kč
	60151015	DAB.EVOPLUS D 40/340.65 M	DN 65	50 m³/h	4 m	75 722,45 Kč
	60151016	DAB.EVOPLUS D 60/340.65 M	DN 65	62 m³/h	6 m	86 492,86 Kč
	60151017	DAB.EVOPLUS D 80/340.65 M	DN 65	68 m³/h	8 m	92 938,78 Kč
	60151018	DAB.EVOPLUS D 100/340.65 M	DN 65	75 m³/h	10 m	98 748,98 Kč
	60151019	DAB.EVOPLUS D 120/340.65 M	DN 65	80 m³/h	12 m	107 010,20 Kč
LARGE	60151020	DAB.EVOPLUS D 150/340.65 M	DN 65	96 m³/h	15 m	123 108,16 Kč
	60151021	DAB.EVOPLUS D 40/360.80 M	DN 80	67 m³/h	4 m	93 132,65 Kč
	60151022	DAB.EVOPLUS D 60/360.80 M	DN 80	78 m³/h	6 m	100 775,51 Kč
	60151023	DAB.EVOPLUS D 80/360.80 M	DN 80	77 m³/h	8 m	108 419,39 Kč
	60151024	DAB.EVOPLUS D 100/360.80 M	DN 80	88 m³/h	10 m	119 768,37 Kč
	60151025	DAB.EVOPLUS D 120/360.80 M	DN 80	104 m³/h	12 m	131 832,65 Kč
	60151026	DAB.EVOPLUS D 40/450.100 M	DN 100	82 m³/h	4 m	107 666,33 Kč
	60151027	DAB.EVOPLUS D 60/450.100 M	DN 100	91 m³/h	6 m	116 217,35 Kč
	60151028	DAB.EVOPLUS D 80/450.100 M	DN 100	102 m³/h	8 m	126 061,22 Kč
	60151029	DAB.EVOPLUS D 100/450.100 M	DN 100	111 m³/h	10 m	138 781,63 Kč
	60151030	DAB.EVOPLUS D 120/450.100 M	DN 100	115 m³/h	12 m	156 057,14 Kč

CENÍKOVÉ CENY platné od 3. 3. 2025

IVARCS
HYDRONIC IDEAS

Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Poznámka:

Celková sací výška samonasávacích čerpadel je 8 metrů a dopravních množství Q_{max} se u těchto čerpadel dosahuje při minimální sací výšce. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.